

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **15245B3**Ημερομηνία: **15/09/2020**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610527503 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ.ΠΑΤΡΑΣ

Δέσμευση : 788

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ
ΕΛΕΓΧ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

06/10/2020

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ Ε.Ε.Λ.ΠΑΤΡΑΣ

63726800-2

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.000,00

ΑΜΕΣΑ

6101728

ΩΧ54ΟΡΑΣ-ΠΛ3

20REQ007327726

ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Θα γίνει παρακολούθηση του αποδέκτη από τις ΕΕΛ Πάτρας ώστε να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα με συστηματική παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL ☐FAX ☐**ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ☒ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία παρακολούθηση αποδέκτη από τις ΕΕΛ Πάτρας.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ