

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ 21/3/2022

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:6127Α

Προς:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων
λογαριασμών και φακέλων αποστολής λογαριασμών.**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια εντύπων λογαριασμών και φακέλων αποστολής λογαριασμών, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης, Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016

προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει την προσφορά του σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο , στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, **έως την 31^η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.**, λαμβάνοντας αριθμό Πρωτοκόλλου. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφεται το αντικείμενο του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς το Τμήμα Προμηθειών.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει **τη χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ ανά ομάδα .**

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **19.500,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **4.680,00 €** , (δηλαδή συνολικά στο ποσό των **24.180,00€**) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **64.07.000.721** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης(CPV: **30199230-1, 22110000-4**).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

γ) Οικονομική προσφορά:

Η οικονομική προσφορά, υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231.Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ »

Το Τμήμα Καταμέτρησης και Έκδοσης λογαριασμών της Διεύθυνσης Καταναλωτών προκειμένου για την αποστολή των εμφακελωμένων λογαριασμών ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ χρειάζεται όπως προμηθευτεί τον απαραίτητο αριθμό έντυπων λογαριασμών (ομάδα 1) καθώς και φακέλων αποστολής λογαριασμών (ομάδα 2). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΔΕΥΑΠ διενεργεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως ορίζει το άρθρο 328 του Ν.4412/2016, την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των εν λόγω ειδών με προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 €(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Όλα τα είδη (Ομάδα1 και Ομάδα 2) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές(ως συνημμένο παράρτημα) :

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει της τιμής για κάθε ομάδα είδους (1,2) ξεχωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων της εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές(ως συνημμένο παράρτημα Ι) και σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς(ως συνημμένο παράρτημα ΙΙ) .
5. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά (έως 3 παραδόσεις) και μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με την πρώτη παραγγελία να είναι παραδοτέα εντός 5 εργάσιμων ημερών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ. Η παραγγελία θα παραδίδεται στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση..
6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα κάτωθι : απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς) ,πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς) καθώς και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης(αφορά νομικά πρόσωπα).

Ομάδα Είδους	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Έντυπα Λογαριασμών	τεμάχια	500.000,00	0,018	9.000,00
2	Φάκελοι λογαριασμών	τεμάχια	420.000,00	0,025	10.500,00
Μερικό Σύνολο					19.500,00
ΦΠΑ(24%)					4.680,00
Γενικό Σύνολο					24.180,00

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 64.07.000.721 του προϋπολογισμού 2022 της ΔΕΥΑΠ

Πάτρα, 28/02/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Καταμέτρησης και Έκδοσης λογ/σμών

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταναλωτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

Προδιαγραφές Μηχανογραφικών Εντύπων Λογαριασμών Ύδρευσης και Φακέλων για τα Συστήματα Εμφακέλωσης Pitney Bowes, τύπου F464/F550.

1. Μηχανογραφικά Έντυπα.

1.1. Διαστάσεις: Φύλλα A4 (210 mm x 297 mm)

1.2. Βάρος Χαρτιού: 90 - 100 gr/m²

Ειδικά όταν χρησιμοποιείται η Ταχυπληρωμή το χαρτί να είναι βάρους 100 gr/m²

1.3. Κατασκευή Περφορέ

Όταν στο κάτω τρίτο του λογαριασμού εκτυπώνεται «Απόκομμα για το Ταμείο» ή «Ταχυπληρωμή», το περφορέ να είναι πάνω από 17 σχισμές ανά ίντσα ή το λεγόμενο «Αόρατο Περφορέ». (Είδατε σχεδιάγραμμα επόμενης σελίδας).

1.4. Θέση Εκτύπωσης της Διεύθυνσης του Παραλήπτη

Η διεύθυνση του παραλήπτη εκτυπώνεται στο κάτω τρίτο (απόκομμα) του λογαριασμού. (Είδατε σχεδιάγραμμα επόμενης σελίδας).

1.5 Χρώματα: Διχρωμία

Ανήκει στην παλέτα **Pantone solid coated**

Μπλε σκούρο **300 U**

Μπλε Ανοιχτό **2995 U**

2. Φάκελοι

2.1. Διαστάσεις: Φάκελος DL (υχπ): 110 mm x 235 mm.

2.2. Βάρος χαρτιού: 90 -100 gr/m²

2.3. Πτερύγιο:

> Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (τελευταία σελίδα).

2.4. Κατασκευή Οπίσθιας Πλευράς των Φακέλων:

> Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (τελευταία σελίδα).

2.5. Άνοιγμα Λαιμού (πίσω πλευρά):

> Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (τελευταία σελίδα).

2.6. Παράθυρο (είδατε σχεδιαγράμματα στην τελευταία σελίδα):


2.6.1. Θέση παράθυρου για Εκτύπωση της Διεύθυνσης Παραλήπτη στο κάτω τρίτο (Απόκομμα για το Ταμείο ή Ταχυπληρωμή) (Θέση3):

- Διαστάσεις ^π): 35 x 100 mm

- Θέση Παράθυρου:

> Απόσταση από την δεξιά μικρή πλευρά: 30 mm.

> Απόσταση από την κάτω μεγάλη πλευρά: 35 mm.



2.6.2. Κατασκευή Ζελατίνης Παράθυρου:

- > Η ζελατίνη πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια ου παράθυρου.
- > Η κόλλα πρέπει να είναι ομοιόμορφα απλωμένη γύρω από το παράθυρο. Η ζώνη με την κόλλα πρέπει να απέχει από το περίγραμμα του παράθυρου 3 mm και από την άκρη της ζελατίνης 1,6 mm

2.7. Χρώματα: Διχρωμία

Ανήκει στην παλέτα **Pantone solid coated**

Μπλε σκούρο **300 U**

Μπλε Ανοιχτό **2995 U**

2.8. Συσκευασία.

Οι φακέλοι πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε κατακόρυφη διάταξη (όρθιοι) σε χαρτοκιβώτια από χαρτόνι "kraft" (σκληρή συσκευασία).

Κάθε κουτί να περιέχει 500 φακέλους, οι οποίοι ανά 100 να φέρουν διαχωριστικό χαρτόνι.

Το ύψος του χαρτοκιβωτίου να είναι 5mm μεγαλύτερο από το ύψος των φακέλων ενώ το καθαρό εσωτερικό πλάτος να είναι όσο και το πλάτος των φακέλων.

Οι διαστάσεις του διαχωριστικού χαρτονιού να είναι:

- > πλάτος ίσο με το πλάτος του φακέλου και
- > ύψος μεγαλύτερο του ύψους του φακέλου κατά 5mm.

Επί της εξωτερικής πλευράς κάθε χαρτοκιβωτίου να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής της συγκεκριμένης ποσότητας. Η ίδια ημερομηνία να είναι τυπωμένη και στην οπίσθια πλευρά των φακέλων.

2.9. Φύλαξη.

Οι φάκελοι πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο με κανονικές συνθήκες υγρανσης και θερμοκρασίας:

> Σχετική Υγρασία: 50-60%, Θερμοκρασία 20-30 ° C.


Στο χώρο αποθήκευσης τους, η τοποθέτηση των κιβωτίων να είναι κατακόρυφη, με μέγιστο ύψος τα 5 κιβώτια. Ο χρόνος αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Μια μέρα πριν την χρησιμοποίησή τους, οι φάκελοι να μεταφέρονται στο χώρο της εμφακέλωσης


Συνημμένα:

1. Σχηματική Παράσταση Προδιαγραφών Μηχανογραφικού Εντύπου Λογαριασμού Ύδρευσης σε πραγματικές διαστάσεις, για παράθυρο φακέλου
2. Σχηματική Παράσταση Κατασκευαστικών Στοιχείων οπίσθιας πλευράς φακέλων

1. Σχηματική Παράσταση Προδιαγραφών Μηχανογραφικού Εντύπου Λογαριασμού Ύδρευσης σε πραγματικές διαστάσεις, για παράθυρο φακέλου



2. Σχηματική Παράσταση Κατασκευαστικών Στοιχείων οπίσθιας πλευράς φακέλων



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ομάδα Είδους	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Έντυπα Λογαριασμών	τεμάχια	500.000,00		
2	Φάκελοι λογαριασμών	τεμάχια	420.000,00		
Μερικό Σύνολο					
ΦΠΑ(24%)					
Γενικό Σύνολο					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο /Fax	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή