



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ, 26/09/2023

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:18549B3

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης αποδέκτη Πατραϊκού Κόλπου 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης αποδέκτη Πατραϊκού Κόλπου 2023, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης, Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Τμήμα Ελέγχου Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω υπηρεσία έως την 14η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 2.880,00 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 14.880,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 61.01.734 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV:63726800-2). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 15848Α/26-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΝΤΟΡΑΣ-39Τ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
από τις ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές αιτούμενων υπηρεσιών
2. Προϋπολογισμός Μελέτης
3. Έντυπο προσφοράς

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
Τηλ: 2610366100
Fax: 2610325790

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
από τις ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές αιτούμενων υπηρεσιών.

1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η εκτέλεση των εργασιών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων από τις ΕΕΛ Πάτρας, όπως απαιτείται από την παράγραφο 4.5 των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων:

Προκειμένου να προστατευθεί ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα να γίνεται συστηματική παρακολούθηση των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, ως εξής:

α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH_4 , NO_2 , NO_3 , PO_4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα (ανά τρίμηνο). β) Προσδιορισμός O_2 , $T^\circ \text{C}$, αιωρούμενων στερεών (ανά τρίμηνο). γ) Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα (ετήσια). δ) Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας (ετήσια).

Κατά συνέπεια για το έτος 2023 απαιτούνται

Τέσσερις (4) δειγματοληψίες για

α) Αναλύσεις θρεπτικών αλάτων (NH_4 , NO_2 , NO_3 , PO_4) σε διάφορα βάθη μέχρι τον πυθμένα ανά τρίμηνο).και β) Προσδιορισμό O_2 , $T^\circ \text{C}$,αιωρούμενων στερεών

Μια (1) δειγματοληψία για

γ) Σύσταση ιζήματος, οργανική ιλύς, βαρέα μέταλλα (ετήσια). δ) Έλεγχος και περιγραφή της κατάστασης της βενθικής πανίδας (ετήσια).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η συνολική εκτίμηση της κατάστασης ρύπανσης θα εξαχθεί από την εκτίμηση της ρύπανσης στα ιζήματα, στην υδάτινη στήλη και σε έμβιους οργανισμούς.

1. Εκτίμηση Ιζημάτων

Εκατέρωθεν του αγωγού θα ληφθούν επιφανειακά δείγματα ιζημάτων τα οποία θα καλύπτουν την ευρύτερη έκταση της περιοχής. Υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν

περίπου 10-15 δείγματα. Επίσης θα συλλεχθούν και δείγματα σε μία από τις δύο ετήσιες δειγματοληψίες από την περιοχή Μαύρη Μύτη, τα οποία θα θεωρηθούν ως δείγματα αναφοράς. Σε κάθε δείγμα θα προσδιορισθούν οι συγκεντρώσεις των κάτωθι στοιχείων ή ενώσεων:

pH

Οργανικό υλικό (%)

Μέταλλα: μόλυβδος (Pb), κάδμιο (Cd), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu), υδράργυρος (Hg), χρώμιο (Cr), νικέλιο (Ni), αργίλιο (Al), λίθιο (Li) και ασβέστιο (Ca).

Επί πλέον τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά προηγούμενων μελετών που έχουν στη διάθεσή τους το Εργαστήριο Υγιεινής και η ΔΕΥΑ Πάτρας.

2. Εκτίμηση Θαλασσινού Νερού

Ομοίως από την περιοχή δειγματοληψίας των ιζημάτων θα ληφθούν δείγματα θαλασσινού νερού υπο-επιφανειακά (βάθους περίπου 20 εκατοστών) καθώς και σε βάθος περίπου 3 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του πυθμένα. Στα δείγματα αυτά θα προσδιορισθούν:

α) φυσικοχημικές παράμετροι (pH, Θερμοκρασία, Διαλυμένο Οξυγόνο, Δυναμικό Οξειδοαναγωγής, Αλατότητα, Αγωγιμότητα),

β) μικροβιολογικές παράμετροι (Total coliforms, E Coli., Enterococci),

γ) θρεπτικά συστατικά (NH₄, NO₂, NO₃, PO₄).

Επισημαίνεται ότι οι φυσικοχημικές παράμετροι θα προσδιορισθούν καθ' όλο το ύψος της υδάτινης στήλης στους σταθμούς δειγματοληψίας.

3. Εκτίμηση Ζώντων Οργανισμών

Από την περιοχή δειγματοληψίας των ιζημάτων θα ληφθούν δείγματα ζώντων οργανισμών (δίθυρα του είδους *Pinna* ή του είδους *Mytilus galloprovincialis*). Στα δείγματα θα προσδιορισθούν οι συγκεντρώσεις των αντίστοιχων παραμέτρων που θα προσδιορισθούν στα δείγματα των ιζημάτων.

4. Διαχρονική Εκτίμηση

Με βάση τα συνολικά αποτελέσματα των μετρήσεων θα γίνει σύγκριση της σημερινής κατάστασης του αποδέκτη με αυτήν προ της λειτουργίας των υποθαλάσσιων αγωγών.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος θα αναλάβει:

- το σχεδιασμό της δειγματοληψίας, τη λήψη των δειγμάτων, την διεξαγωγή των προσδιορισμών των θρεπτικών συστατικών, των βαρέων μετάλλων και των οργανικών ενώσεων σε ιζήματα, θαλασσινό νερό και ζώντες οργανισμούς, την εκτίμηση της κατάστασης ρύπανσης, τη συγγραφή της έκθεσης αποτελεσμάτων.
- τη διενέργεια των δειγματοληψιών, την επί τόπου μέτρηση και τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων και τον εργαστηριακό προσδιορισμό των μικροβιολογικών παραμέτρων στα δείγματα θαλασσινού νερού,
Η ΔΕΥΑΠ θα διαθέσει στοιχεία από προηγούμενες μελέτες που τυχόν έχει στη διάθεσή της.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα για την ημερομηνία των δειγματοληψιών σε συνάρτηση με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η ΔΕΥΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις δειγματοληψίες και μετρήσεις που θα εκτελεί ο ανάδοχος επιτόπου.

3. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανήκουν στη ΔΕΥΑΠ. Τα επιστημονικά ευρήματα της μελέτης να παρουσιαστούν σε σχετικά συνέδρια και να δημοσιευτούν σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του χώρου κατόπιν έγκρισης της ΔΕΥΑΠ.

4. ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Θα υποβάλλονται περιοδικές εκθέσεις ανά τρίμηνο σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τις δειγματοληψίες με τα επί μέρους αποτελέσματα των μετρήσεων και τελική έκθεση εκτίμησης.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διάρκεια του έργου θα είναι **12 μήνες** με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6. ΠΡΟΣΩΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Λόγω της ειδικής φύσης του έργου στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν

- Εργαστήρια ή συμπράξεις εργαστηρίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
- ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (ινστιτούτα κλπ όπως ΕΛΚΕΘΕ) που έχουν σαν κύριο αντικείμενο τις θαλάσσιες έρευνες
- Ιδιωτικές εταιρείες που στο αντικείμενο της δραστηριότητάς τους περιλαμβάνεται η εκτέλεση παρόμοιων με την ανωτέρω περιγραφείσα εργασίες και έρευνες. Τα ιδιωτικά εργαστήρια που θα αναλάβουν την εκτέλεση των περιγραφόμενων αναλύσεων πρέπει να έχουν διαπίστευση κατά ISO17025.

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής (που να αποδεικνύεται) ολοκλήρωση 2 τουλάχιστον συναφών ερευνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τεχνική προσφορά όπου θα αποδεικνύεται η επάρκεια τους να εκτελέσουν την αιτούμενη έρευνα. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία

- Σύνθεση της ομάδας εργασίας με τα προσόντα των μελών ώστε να προκύπτει η

επιστημονική επάρκεια για την εκτέλεση της έρευνα.

- Εμπειρία σε σχετικές έρευνες.
- Περιγραφή των μεθόδων προσέγγισης της έρευνας
- Περιγραφή και εξοπλισμός του σκάφους που θα χρησιμοποιηθεί για τις δειγματοληψίες. Έχει ιδιαίτερη σημασία η διαθεσιμότητα GPS επαγγελματικών προδιαγραφών και η ικανότητα του σκάφους να διατηρεί τη θέση του κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας έναντι των ρευμάτων που παρατηρούνται στην περιοχή.
- Περιγραφή του διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού για επιτόπιες θαλάσσιες μετρήσεις και δειγματοληψίες.
- Περιγραφή του διαθέσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού για τις αιτούμενες αναλύσεις και απαρίθμηση των μεθόδων ανάλυσης για κάθε παράμετρο.
- Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών και παράδοσης αποτελεσμάτων.

Ο Συντάξας

Πάτρα . 2022

Σχοινάς Στέφανος
Χημικός ΠΕ

Εθεωρήθη

Πάτρα . 2022

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
Τηλ: 2610366100
Fax: 2610325790

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
από τις ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €
1	Το σύνολο των περιγραφομένων εργασιών στην τεχνική περιγραφή	τεμ	1	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ				12.000,00
	Φ.Π.Α. 24%				2.880,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.880,00

Ο Συντάξας
Πάτρα . . 2022

Εθεωρήθη
Πάτρα . . 2022

Σχοινιάς Στέφανος
Χημικός ΠΕ

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
Πάτρα, ΤΚ 26333
Τηλ: 2610366100
Fax: 2610325790

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
από τις ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ**

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές της παρούσας προσφοράς αφορούν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες υλικών, εργασίας, ασφάλισης, φόρων, μεταφορικών και ότι άλλο ήθελε απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεσή τους. Η διάρκεια του αντικειμένου που προκηρύσσεται είναι **12 μήνες**.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιμή αριθμητικώς	
Τιμή ολογράφως	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Fax

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή