



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα: 28/12/2022

Αρ. Πρωτ.:20351Α

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διοικητικής Διεύθυνσης, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα έως και την **17η Ιανουαρίου 2023** ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.,

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.858,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.645,92 € και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 64.00.000.824 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV CPV 09211000-1, 09211400-5, 24951100-6, 09211650-2, 24951311-8 και 09211630-6. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 19846Α/19-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ22ΧΟΡΑΣ-Ο5Μ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxinet

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:

-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231.Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyar.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η: «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας έκθεσης.

Η προμήθεια συνοψίζεται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας που αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α' της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν μία προσφορά για την παραπάνω προμήθεια που προτίθενται να συμμετάσχουν.

Η συνολική προμήθεια των υλικών, που αναφέρονται στη συνέχεια αναλυτικά, είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού **6.858,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% επ' αυτής, ήτοι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται σε **8.503,92€**. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 64.00.000.824 και με κωδικούς δημόσιας σύμβασης CPV 09211000-1, 09211400-5, 24951100-6, 09211650-2, 24951311-8 και 09211630-6

Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία άρχεται από την υπογραφή της (αρχική σύμβαση), ορίζεται σε δύο (2) μήνες, μέσα στους οποίους θα πρέπει να έχει παραδοθεί η συμφωνημένη ποσότητα υλικών της συγκεκριμένης σύμβασης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Ο Συντάξας

& Προϊστάμενος του Τμήματος

Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων

Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Η Διευθύντρια Διοικητικής Διεύθυνσης

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΡΟΣ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ / Έτη 2022 & 2023						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ενδεικτική Τιμή Μονάδος		Ενδεικτική Δαπάνη (€)
1	Λιπαντικό SAE 20W-50 Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	400,00	3,80	€/lt	1.520,00
2	Λιπαντικό SAE 15W-40 Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	200,00	4,00	€/lt	800,00
3	Λιπαντικό νέας γενιάς SAE 10W-40 συνθετικό Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	150,00	5,20	€/lt	780,00
4	Λιπαντικό νέας γενιάς SAE 5W-30 συνθετικό Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	150,00	4,50	€/lt	675,00
5	Λιπαντικό SAE 10W-40 (Βενζινοκινητήρων συνθετικό) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	150,00	4,40	€/lt	660,00
6	Λιπαντικό ATF Dextron III ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211400-5	Λίτρα	100,00	5,90	€/lt	590,00
7	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL4/GL5, SAE 75W-90 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24951100-6	Λίτρα	100,00	4,58	€/lt	458,00
8	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL4/GL5, SAE 75W-80 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24951100-6	Λίτρα	100,00	5,50	€/lt	550,00
9	Υγρά Φρένων DOT 4 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211650-2	Λίτρα	50,00	5,50	€/lt	275,00
10	Αντιψυκτικό νερού -25oC ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24951311-8	Λίτρα	100,00	2,50	€/lt	250,00
11	Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη, ADBLUE (Λίτρα) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211630-6	Λίτρα	200,00	1,5	€/lt	300,00
Μερικό Σύνολο Δαπάνης						6.858,00
Φ.Π.Α. 24%						1.645,92
Σύνολο Ενδεικτικού Προϋπολογισμού						8.503,92

Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Πάτρα, 06/12 / 2022

Ο Συντάξας

Η Διευθύντρια Διοικητικής Διεύθυνσης

& Προϊστάμενος του Τμήματος Κίνησης & Συντήρησης
Οχημάτων

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ»**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η : «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας», όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Κριτήριο κατακύρωσης για την εν λόγω προμήθεια είναι **η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων**.

Η συνολική προμήθεια των υλικών, όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Προμήθειας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας μελέτης, είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού **6.858,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% επ' αυτής, ήτοι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται σε **8.503,92€**.

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 253 του Ν.4412/2016 , ο ανάδοχος της προμήθειας κατά την εκτέλεσή της θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού, και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή σχετικές διεθνείς διατάξεις.

Άρθρο 3ο

Έκπτωση αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα οριστεί με την σχετική όχληση (όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών). Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 4ο

Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Άρθρο 5ο

Παράδοση Υλικών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Άρθρο 6ο

Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας

Εάν ο υπό προμήθεια εξοπλισμός φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016

Άρθρο 7ο

Παραεκκλίσεις προδιαγραφών λιπαντικών από τους όρους της σύμβασης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



Στην περίπτωση που τα υπό προμήθεια **λιπαντικά**, παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του / των υλικού / -ων επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)

Στην περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4412/2016

Άρθρο 8ο

Κρατήσεις - Φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 9ο

Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια λιπαντικών θα διενεργηθεί από την επιτροπή / τις επιτροπές που προβλέπονται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Ο τρόπος και η διαδικασία της παραλαβής θα υλοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 208 Ν.4412/2016 .

Άρθρο 10ο

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, δηλαδή με ότι είναι απαραίτητο για τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει στην Τεχνική Προσφορά του, να τεκμηριώνει με σαφήνεια και πληρότητα τα τεχνικά στοιχεία (**Τεχνικές Προδιαγραφές και Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά**) των προσφερομένων ειδών, τα οποία δηλώνει με βάση τον πίνακα με τίτλο «Τεχνικές Απαιτήσεις» του τεύχους «Τεχνικές Προδιαγραφές».

Τα λιπαντικά πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά, στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ή σε άλλες απαιτήσεις απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 11ο

Ατυχήματα, ζημιές, νόμιμες κρατήσεις, νόμιμοι προβλεπόμενοι φόροι, τέλη, κ.λπ. βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του φορέα.

Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία να δεσμεύεται για τα ανωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Ο Συντάξας

& Προϊστάμενος του Τμήματος

Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων

Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Η Διευθύντρια Διοικητικής Διεύθυνσης

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΜΕΡΟΣ Δ – Τεχνικές Προδιαγραφές - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

**ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια
λιπαντικών για τις ανάγκες της
ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ»**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

Η προμήθεια περιλαμβάνει έλαια και λιπαντικά διαφόρων τύπων (κινητήρων, υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων μετάδοσης), αντιψυκτικό, κ.λπ.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ποιοτικές προδιαγραφές των κάτωθι αποφάσεων :

ΚΥΑ 350/2012 «Προδιαγραφές, Απαιτήσεις όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων» ΦΕΚ 2988 / Β / 22-11-2013,

ΚΥΑ 430/2012 «Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» ΦΕΚ 2988 / Β / 22-11-2013,

ΚΥΑ 349/2012 «Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» ΦΕΚ 2988 / Β / 22-11-2013,

Υ.Α. Αριθμ. Α2-3391” Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009” – ΦΕΚ 1388 / Β’/13-07-2009,

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



ΚΥΑ 526/2004 “Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης” – ΦΕΚ 630 / Β’ /12-05-2005,

Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 - ΦΕΚ 64/Α’/2-3-2004 “Αντικατάσταση της 980 12/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».”,

ΚΥΑ 44/2001 “Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως” – ΦΕΚ 1181 / Β’ /11-09-2001,

ΚΥΑ 322/2000 «Γράσσα οχημάτων – Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» ΦΕΚ 122 / Β / 07-02-2001,

υπ’ αριθμ. 12/1995 απόφασης του Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ 471 / Β’/29-05-1995) «Προδιαγραφές Βαλβολινών» όπως διορθώθηκε βάσει του ΦΕΚ 570 / Β’ / 29-06-1995 και ισχύει,

Η έγκριση κυκλοφορίας για όσα είδη απαιτείται σύμφωνα με το νόμο θα κατατίθεται - επί ποινή αποκλεισμού -μαζί με την προσφορά και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ.

Οι φορείς της εν λόγω προμήθειας διατηρούν το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο του ποιοτικού ελέγχου θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τους φορείς.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης ή / και της προσφοράς που υπέβαλε ο εκάστοτε προμηθευτής, θα επιβληθούν σ’ αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 8 και 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος II, καθώς και στην παράγραφο 6.4 «Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση» της Διακήρυξης.

Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ.526/2004 ΚΥΑ “Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης” – ΦΕΚ 630 / Β’ /12-05-2005., σύμφωνα με τις οποίες, τα κλάσματα πετρελαίου, στα οποία στηρίζεται η παραγωγή λιπαντικών, μπορεί να είναι αδιακρίτως είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η Δνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Ως εκ τούτου τα προσφερόμενα λιπαντικά μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα ισοδύναμα, και τούτο θα επιβεβαιώνεται από την εταιρεία παραγωγής τους, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986. Επίσης στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση, η παραγωγός εταιρεία θα επιβεβαιώνει το χρόνο εγγύησης των λιπαντικών που παράγει.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 της παραγωγού εταιρείας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει και αποδέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4412/201

Ο προμηθευτής θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει ότι :

α) οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης,

β) τα υπό προμήθεια λιπαντικά έχουν την δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά και ότι συνοδεύονται από τα απαραίτητα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II.

Βάσει της υπ' αριθμ. Α2-3391 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι την 14 Μαΐου 2009», Φ.Ε.Κ. 1388 / Β / 13-07-2009, σε όλα τα δοχεία συσκευασίας, των προς προμήθεια λιπαντικών, σχετικών με την εν λόγω απόφαση, θα πρέπει να αναγράφονται, οι παρακάτω ενδείξεις :

1. Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική γλώσσα.
2. Τον αριθμό ιξώδους SAE.
3. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA.
4. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.
5. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επίσης, οι ενδείξεις συσκευασίας πρέπει να είναι σύμφωνες με την απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002, ΦΕΚ 1214/Β/2002 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο των προσφερόμενων λιπαντικών όπου θα αναφέρεται απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) :

- 1) η χώρα προέλευσης,
- 2) το εργοστάσιο κατασκευής,
- 3) εμπορική ονομασία λιπαντικού,
- 4) εφαρμογή – χρήση του λιπαντικού,
- 5) η συσκευασία που θα παραδοθεί το εν λόγω λιπαντικό,
- 6) τα πρότυπα (π.χ. ACEA) με τα οποία συμμορφώνεται το κάθε προϊόν.

Επίσης για κάθε λιπαντικό, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβληθεί το αντίστοιχο φύλλο προϊόντος, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα και θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και στο οποίο θα αναφέρονται τα τεχνικά και φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά (π.χ. Ειδικό Βάρος, Ιξώδες, Αντοχή στην οξείδωση, Οξύτητα, Σημείο ανάφλεξης, κ.λπ.).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά των λιπαντικών στις εγκαταστάσεις του φορέα της παρούσας προμήθειας, οι προβλεπόμενες μη επιστρεφόμενες συσκευασίες, καθώς και όλες οι επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις του προμηθευτή.

Α/ Α	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό SAE 20W-50. Λιπαντικό υψηλής ποιότητας πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες και κυρίως για χρήση σε οχήματα παλαιάς τεχνολογίας	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): API: CG-4, CH-4 και ανώτερη ή ACEA: E2,E4 και ανώτερη Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): VOLVO VDS, MAN M 3275, MAN 271, MERCEDES BENZ 228.1		
2	Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): API: CI-4 και ανώτερη, ή ACEA: E7 και ανώτερη Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): VOLVO VDS-3, MAN M 3275 / M 3277, MERCEDES BENZ 229.1.,M.B. 228.3		
3	Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων, SAE 10 W-40.	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): API : CI-4 και ανώτερη, ή ACEA : E6,E7 και ανώτερη Εγκρίσεις (Διαζευκτικά):		

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



		MB 228.51 / 228.5, MAN 3477 / M 3277, RENAULT RVI RXD/RLD-2/RLD, VOLVO VDS - 3, SCANIA LDF 2, MTU TYPE 3		
4	Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό νέας γενιάς πετρελαιοκινητήρων SAE 5 W-30	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): ACEA : E9, ή API : CJ-4, Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): RENAULT TRUCKS RXD, MB 228.51, MAN M 3677, VOLVO VDS-3		
Α/ Α	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5	Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό Βενζινοκινητήρων SAE 10W-40	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): ACEA : A3/B3 και ανώτερη ή API: SL και ανώτερη, ή ILSAC :CF-4 και ανώτερη Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): MERCEDES BENZ 229.1, 229.3, VW 502.00, 503.00 -		
6	Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων AT F Υγρό για αυτόματη μετάδοση κίνησης αυτοκινήτων με χρήση λιπαντικών ποιοτικής στάθμης DEXRON III. Τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά και τα ειδικά πρόσθετα διασφαλίζουν αντοχή στην οξείδωση, διαθέτουν καλύτερη ροή σε χαμηλές θερμοκρασίες και βελτιωμένες ιδιότητες ολίσθησης.	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): GM 6417-M, DEXRON III, Allison C4 Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): -		
Α/ Α	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

7	Συνθετικό ή ημισυνθετικό λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) SAE 75W - 90	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά):		
		API: GL-4, GL-5		
		Εγκρίσεις (Διαζευκτικά):		
		MIL-L-2105D, κάθε ισοδύναμη		
8	Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη SAE 75W-80, για τελευταίας τεχνολογίας κιβώτια ταχυτήτων, χειροκίνητα όπου ο κατασκευαστής απαιτεί λιπαντικό ιξώδους 75W80. Θα παρέχει άριστη προστασία των γραναζιών κατά της φθοράς, διάβρωσης, θορύβου.	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά):		
		API: GL-4/GL-5		
		Εγκρίσεις (Διαζευκτικά):		
		ZF TE ML02D, MIL-L-2105 D, κάθε ισοδύναμη		
		API: GL-4 ή ισοδύναμη ή /και ανώτερη		
		Εγκρίσεις (Διαζευκτικά):		
		-		
Α/ Α	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9	Υγρό για υδραυλικά συστήματα φρένων	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά):		
		DOT 4		
		Εγκρίσεις (Διαζευκτικά):		
		-		
10	Αντιψυκτικό, απαλλαγμένο πυριτικών ενώσεων, αντιθερμικό, κατάλληλο και για κινητήρες από κράματα αλουμινίου. Θα πρέπει να παρέχει ειδική αντιδιαβρωτική προστασία για όλο το σύστημα ψύξης. Δεν θα αφρίζει και θα	Προδιαγραφές :		
		NFR 15-601 Type2 ή αντίστοιχης		
		Εγκρίσεις (Διαζευκτικά):		



	εγγυάται αντιψυκτική προστασία μέχρι -25oC με κατάλληλη αναλογία αντιψυκτικού – νερού. Να Πληροί όλες τις προϋποθέσεις του κανονισμού NFR 15-601 Type2 ή ισοδύναμου κανονισμού - προδιαγραφής.	-		
11	Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη SCR, ADBLUE συμμόρφωσης στους κινητήρες Euro4- Euro5 και νεότερο. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC.	Προδιαγραφές (Διαζευκτικά): DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC. Εγκρίσεις (Διαζευκτικά): -		

Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Ο Συντάξας

& Προϊστάμενος του Τμήματος

Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων

Πάτρα, 06 / 12 / 2022

Η Διευθύντρια Διοικητικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



ΜΕΡΟΣ Ε – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Προσφερόμενη Τιμή Μονάδος		Προσ/νη Δαπάνη (€)
1	Λιπαντικό SAE 20W-50 Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	400,00		€/lt	
2	Λιπαντικό SAE 15W-40 Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	200,00		€/lt	
3	Λιπαντικό νέας γενιάς SAE 10W-40 συνθετικό Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	150,00		€/lt	
4	Λιπαντικό νέας γενιάς SAE 5W-30 συνθετικό Πετρελαιοκινητήρων ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	150,00		€/lt	
5	Λιπαντικό SAE 10W-40 (Βενζινοκινητήρων συνθετικό) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211000-1	Λίτρα	150,00		€/lt	
6	Λιπαντικό ATF Dextron III ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211400-5	Λίτρα	100,00		€/lt	
7	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL4/GL5, SAE 75W-90 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24951100-6	Λίτρα	100,00		€/lt	
8	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ GL4/GL5, SAE 75W-80 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24951100-6	Λίτρα	100,00		€/lt	
9	Υγρά Φρένων DOT 4 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211650-2	Λίτρα	50,00		€/lt	
10	Αντιψυκτικό νερού -25oC ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24951311-8	Λίτρα	100,00		€/lt	
11	Υγρό ψεκασμού πριν από τον καταλύτη, ADBLUE (Λίτρα) ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 09211630-6	Λίτρα	200,00		€/lt	
Μερικό Σύνολο Προσφερόμενης Δαπάνης						
Φ.Π.Α. 24%						
Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς						

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Πάτρα202....

Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790