

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **16390B3**Ημερομηνία: **17/09/2018**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ :

Προς:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΘΕΜΑ : Επέκταση διαπίστευσης μικροβιολογικού εργαστηρίου

Δέσμευση : 974

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**

ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

05/10/2018

Επέκταση διαπίστευσης μικροβιολογικού εργαστηρίου

79132000-8

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή  
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΕΡΓΟ

**4.880,00**

ΑΜΕΣΑ

**6101722**

67ΖΡΟΡΑΣ-99Ζ

18REQ003701479

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ....

EMAIL

☐

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

☐

FAX

☐

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☐

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5/10/2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ