

# **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

## **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**CPV: 31600000-2**

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού  
Κ.Α.Ε.: 14.09.018

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

1. Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Προϋπολογισμός
3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς

Ακτιή Διοικήων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**BROTHER PT-E550WVP ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ  
ΧΕΙΡΟΣ, USB & WI-FI**

**Βασικά χαρακτηριστικά**

Εκτυπώνει έτοιμες ετικέτες μέχρι πλάτους 24 mm

Ταχύτητα εκτύπωσης έως και 30mm ανά δευτερόλεπτο + 7 γραμμές εκτύπωσης

QWERTY πληκτρολόγιο + 16 χαρακτήρων, 3-γραμμική οπίσθιο φωτισμό οθόνης LCD

Ετικέτες σωλήνων συστολής θερμότητας συμβατές + 384 σύμβολα διαθέσιμα

Αυτόματη (πλήρης και μισή) κόπτης

Έρχεται με θήκη μεταφοράς, λουράκι καρπού, καλώδιο USB, ταινία 24 mm και 12 mm και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Τροφοδοτικό AC Ναι

Μέγιστο πλάτος ταινίας (mm) 24

Αλκαλικές μπαταρίες AA X 6pcs (LR03, HR03)

Αυτόματη απενεργοποίηση Ναι

Τύπος κοπής Ολόκληρο και μισό, Αυτόματο

Μέγεθος οθόνης 16 χαρακτήρες x 3 γραμμές - 75 x 45 χιλιοστά

Τύπος πληκτρολογίου QWERTY

Γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Κροατικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας

Θέσεις μνήμης 99

Αριθμός πλήκτρων 70

Τεχνολογία Θερμική μεταφορά

Ρύθμιση μονάδας (mm / ίντσες) Ναι

Πλάτος 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

Εγγύηση 2 χρόνια

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δουραίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

**ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΑ BROTHER PT-E550WVP**  
**ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΟΣ, USB & WI-FI**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm	60
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm	60
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm	60
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm	60
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm	60
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm	60

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

## **INVERTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ** **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V ΣΕ AC** **220V ΜΕ USB ΤΕ 1000W**

1000 W ισχύς

- 800 W Συνεχής ισχύς
- On / Off διακόπτης LED φως
- Ελάχιστος θόρυβος
- Λειτουργεί με οποιοδήποτε σύστημα 12 V

Γενικές προδιαγραφές:

- Τάση εξόδου: 220 VAC
- Συχνότητα εξόδου: 50Hz +/- 2 Hz
- Έξοδος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα
- Εύρος τάσης εισόδου: 10,0 V – 15,0 V
- Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: 10,4 V – 11,0 V
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε επίπεδα μπαταρίας: 9,7 V – 10,3 V
- Αυτόματη απενεργοποίηση σε επίπεδα μπαταρίας: 14,5 V – 15,5 V
- Αποφόρτιση της μπαταρίας χωρίς φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος (12 V input): <0.2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

A

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

- Κορυφαία απόδοση: > 95% – Διαστάσεις: 170mm x 95 χιλιοστά x 55 χιλιοστά περιλαμβάνει:

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

- 1. 1000 W μετατροπέα ρεύματος
- 2. καλώδια μπαταρίας

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Διορίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

## **JUMP STARTER POWER BANK ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TM15 HIGH POWER 68800MAH ΥΗ-76296**

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ρεύμα Εξόδου: 5V-2A, Jump Start 12V

Ρεύμα Εκκίνησης: 300A

Στιγμιαίο Ρεύμα: 600A

Χωρητικότητα: 68800mAh

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C / + 85 ° C

Τύπος μπαταρίας: Li-Polymer

Είσοδος: 12V / 1A

Τάση DC 12V

Εξοπλισμός :

Μίνι τσιμπίδες από καθαρό χαλκό για καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα

4 σε 1 USB charging cable (Ακροδέκτη για Iphone 3.4.5.6, ipad 1.2, smartphone, micro usb)

AC/DC Adapter

Καλώδιο φόρτισης αναπτήρας αυτοκινήτου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

Πάτρα 12/11/2018

Ο Υπεύθυνος  
Γραφείου Μηχανοργάνωσης

Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**Κ.Α.Ε. 2018: 14.09.018** – Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
BROTHER PT-E550WVP ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΟΣ, USB & WI-FI	200,00 €	3	600,00 €	144,00 €	744,00 €
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm	15,00 €	60	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm	15,00 €	60	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm	15,00 €	60	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm	15,00 €	60	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm	15,00 €	60	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm	15,00 €	60	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
Power inverter Αυτοκινήτου	60,00 €	6	360,00 €	86,40 €	446,40 €
JUMP STARTER POWER BANK ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	80,00 €	3	240,00 €	57,60 €	297,60 €
			<b>6.600,00 €</b>	<b>1.584,00 €</b>	<b>8.184,00 €</b>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Πάτρα 12/11/2018

**Ο Υπεύθυνος**  
**Γραφείου Μηχανοργάνωσης**

Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος

Ακτή Διορίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
	<b>BROTHER PT-E550WVP ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΟΣ, USB &amp; WI-FI</b>	ΝΑΙ	
	Εκτυπώνει έτοιμες ετικέτες μέχρι πλάτους 24 mm	ΝΑΙ	
	Ταχύτητα εκτύπωσης έως και 30mm ανά δευτερόλεπτο + 7 γραμμές εκτύπωσης	ΝΑΙ	
	QWERTY πληκτρολόγιο + 16 χαρακτήρων, 3-γραμμή οπίσθιο φωτισμό οθόνης LCD	ΝΑΙ	
	Ετικέτες σωλήνων συστολής θερμότητας συμβατές + 384 σύμβολα διαθέσιμα	ΝΑΙ	
	Αυτόματη (πλήρης και μισή) κόπτης	ΝΑΙ	
	Έρχεται με θήκη μεταφοράς, λουράκι καρπού, καλώδιο USB, ταινία 24 mm και 12 mm και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.	ΝΑΙ	
	Τροφοδοτικό AC Ναι	ΝΑΙ	
	Μέγιστο πλάτος ταινίας (mm) 24	ΝΑΙ	
	Αλκαλικές μπαταρίες AA X 6pcs (LR03, HR03)	ΝΑΙ	
	Αυτόματη απενεργοποίηση Ναι	ΝΑΙ	
ΔΗΜΟΤΙΚΗ	Τύπος κοπής Ολόκληρο και μισό, Αυτόματο	ΝΑΙ	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Μέγεθος οθόνης 16 χαρακτήρες x 3 γραμμές - 75 x 45 χιλιοστά	ΝΑΙ	
ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Τύπος πληκτρολογίου QWERTY	ΝΑΙ	
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	Γλώσσες Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά, Κροατικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας	ΝΑΙ	
ΠΑΤΡΑΣ	Θέσεις μνήμης 99	ΝΑΙ	
	Αριθμός πλήκτρων 70	ΝΑΙ	
	Τεχνολογία Θερμική μεταφορά	ΝΑΙ	
	Ρύθμιση μονάδας (mm / ίντσες) Ναι	ΝΑΙ	
	Πλάτος 3,5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm	ΝΑΙ	
Ακτή Δουραίων 43	Εγγύηση 2 χρόνια	ΝΑΙ	

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
<b>ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΑ BROTHER PT-E550WVP ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΟΣ, USB &amp; WI-FI</b>	ΝΑΙ	
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm	ΝΑΙ	
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm	ΝΑΙ	
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm	ΝΑΙ	
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm	ΝΑΙ	
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm	ΝΑΙ	
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm	ΝΑΙ	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτμή Διοικήσων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790



ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
<b>INVERTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ 12V ΣΕ AC 220V ΜΕ USB ΤΕ 1000W</b>	ΝΑΙ	
1000 W ισχύς	ΝΑΙ	
- 800 W Συνεχής ισχύς	ΝΑΙ	
- On / Off διακόπτης LED φως	ΝΑΙ	
- Ελάχιστος θόρυβος	ΝΑΙ	
- Λειτουργεί με οποιοδήποτε σύστημα 12 V	ΝΑΙ	
Γενικές προδιαγραφές:		
- Τάση εξόδου: 220 VAC	ΝΑΙ	
- Συχνότητα εξόδου: 50Hz +/- 2 Hz	ΝΑΙ	
- Έξοδος κυματομορφής: Τροποποιημένο ημιτονοειδές κύμα	ΝΑΙ	
- Εύρος τάσης εισόδου: 10,0 V – 15,0 V	ΝΑΙ	
- Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: 10,4 V – 11,0 V	ΝΑΙ	
-Αυτόματη απενεργοποίηση σε επίπεδα μπαταρίας: 9,7 V – 10,3 V	ΝΑΙ	
-Αυτόματη απενεργοποίηση σε επίπεδα μπαταρίας: 14,5 V – 15,5 V	ΝΑΙ	
- Αποφόρτιση της μπαταρίας χωρίς φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος (12 V input): <0.2 A	ΝΑΙ	
- Κορυφαία απόδοση:> 95% – Διαστάσεις: 170mm x 95 χιλιοστά x 55 χιλιοστά	ΝΑΙ	
περιλαμβάνει:		
- 1. 1000 W μετατροπέα ρεύματος	ΝΑΙ	
- 2. καλώδια μπαταρίας	ΝΑΙ	

Ακτή Δωριέων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
<b>JUMP STARTER POWER BANK ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TM15 HIGH POWER 68800MAH ΥΗ-76296</b>	ΝΑΙ	
Τεχνικά χαρακτηριστικά :		
Ρεύμα Εξόδου: 5V-2A, Jump Start 12V	ΝΑΙ	
Ρεύμα Εκκίνησης: 300A	ΝΑΙ	
Στιγμιαίο Ρεύμα: 600A	ΝΑΙ	
Χωρητικότητα: 68800mAh	ΝΑΙ	
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C / + 85 ° C		
Τύπος μπαταρίας: Li-Polymer	ΝΑΙ	
Είσοδος: 12V / 1A	ΝΑΙ	
Τάση DC 12V	ΝΑΙ	
Εξοπλισμός :		
Μίνι τσιμπίδες από καθαρό χαλκό για καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα	ΝΑΙ	
4 σε 1 USB charging cable (Ακροδέκτη για Iphone 3.4.5.6, ipad 1.2, smartphone, micro usb)	ΝΑΙ	
AC/DC Adapter	ΝΑΙ	
Καλώδιο φόρτισης αναπτήρας αυτοκινήτου	ΝΑΙ	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΕ ΠΙΝΑΚΑ

### ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
BROTHER PT-E550WVP ΕΤΙΚΕΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΕΙΡΟΣ, USB & WI-FI		3			
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm		60			
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm		60			
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm		60			
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 9mm		60			
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 12mm		60			
ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΝΤΟ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 24mm		60			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ  
(ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ)**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Power inverter Αυτοκινήτου		6			

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ  
(ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ)**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
JUMP STARTER POWER BANK ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ		3			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δελφίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790