

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **3270B3**Ημερομηνία: **06/02/2019**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366228 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Διακρίβωση εξοπλισμού του μικροβιολογικού εργαστηρί

Δέσμευση : 165

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧ.ΕΠΕΞ.ΠΟΣΙΜ.
ΝΕΡΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΑΜΕΣΑ

Διακρίβωση εξοπλισμού του μικροβιολογικού εργαστηρί

38340000-0

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

5.000,00

ΑΜΕΣΑ

6101718

67ΥΞΟΡΑΣ-ΘΔ5

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διακρίβωση εξοπλισμού του μικροβιολογικού εργαστηρίου πόσιμου ύδατος και του
εργαστηρίου του βιολογικού καθαρισμού ΠάτραςΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : **ΑΛΛΟ**

EMAIL

☐

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

☒

FAX

☐

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☐Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ