

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ,20/06/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:12208Α

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ετήσια προληπτική συντήρηση οργάνων πεδίου 2024

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την Ετήσια προληπτική συντήρηση οργάνων πεδίου 2024, σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος -Τμήμα ελέγχου επεξεργασίας λυμάτων. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Τμήμα Ελέγχου Επεξεργασίας Λυμάτων, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω υπηρεσία έως την 2^η Ιουλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα.

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.539,99 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 6.129,60 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 31.669,59 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 62.07.002.914 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV:50411000-9). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 11992Α/18-06-2024 (ΑΔΑ:9Μ2ΕΟΡΑΣ-Ι30) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:

-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη μελέτη .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

24PROC014978528 2024-06-20

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 2024



«ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ
2024 »

Τεχνική Έκθεση

Απαιτείται ετήσια προληπτική συντήρηση των οργάνων πεδίου τόσο στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού και Υδροηλεκτρικό Σταθμό του Γλαύκου όσο και στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας για την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας τους.

Για την βέλτιστη λειτουργία των μετρητικών οργάνων των Ε.Ε.Π.Ν. και Ε.Ε.Λ. Πάτρας είναι απαραίτητη η αναβαθμισμένη Τεχνική Υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων.

Για όλα τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΠ διενεργεί αυτόν τον διαγωνισμό προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) 25.539,99 € για την προληπτική συντήρησή τους.

Ο Συντάξας

Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Λυμάτων

Στέφανος Σχοινιάς

Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα είδη (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση των οργάνων θα πρέπει να είναι καινούργια, πιστοποιημένα, αμεταχειρίστα και της τελευταίας σειράς του κατασκευαστή. Επίσης σύμφωνα με τις Τεχνικές Απαιτήσεις που αναγράφονται στην στήλη « Προδιαγραφές» των πινάκων Α και Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

α/α	Περιγραφή	Προδιαγραφές	Ποσοτ/Μεγέθη
1	Σύστημα Μέτρησης Αιωρούμενων Στερεών τύπου S-FIEP1-SOLITAX της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	5
2	Σύστημα Μέτρησης Αγωγιμότητας S-FIEP1-3798CON της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	3
3	Σύστημα μέτρησης COD τύπου S-FIEP2-UVASSC της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	2
4	Σύστημα Μέτρησης Στάθμης Λάσπης τύπου S-FIEP1-SONATAX της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	3
5	Σύστημα Μέτρησης Διοξειδίου του Χλωρίου τύπου TSE-BC-9184 της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	4
6	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου S-FIEP1-LDO της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	3
7	Σύστημα Μέτρησης PH/REDOX τύπου S-FIEP1-PHDSC της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	6
8	Σύστημα Μέτρησης Αμμωνιακών τύπου S-FIEP1-ANISE της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	2
9	Σύστημα Ψυχόμενου αυτόματου δειγματολήπτη μόνιμης εγκατάστασης τύπου S-FIEP1-BSSTAT της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	3
10	Σύστημα Μέτρησης Θολότητας τύπου S-FIEP1-TU5+ACM της εταιρείας HACH	Βλέπε παράγραφο 1	3

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

α/α	Περιγραφή	Προδιαγραφές	Ποσοτ/Μεγέθη
1	Σύστημα Μέτρησης Αιωρούμενων Στερεών τύπου Xylem Analytics GmbH της εταιρείας WTW	Βλέπε παράγραφο 1	1
2	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου Xylem Analytics GmbH της εταιρείας WTW	Βλέπε παράγραφο 1	6
3	Αντικατάσταση controllers – οθόνη ελεγκτών δυο καναλιών μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου , with 3 x0(4) ...20 mA,3xRelays Relays της εταιρείας WTW	Βλέπε παράγραφο 1	3

1. Για κάθε μετρητικού τύπου οργάνου θα παρέχεται επί τόπου αναβαθμισμένη Τεχνική Υποστήριξη που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι :

- Η κάθε εταιρία θα παρέχει προληπτικό έλεγχο και την απαιτούμενη συντήρηση τουλάχιστον ανά τρεις (3) μήνες ανεξάρτητα από τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή χρονικά διαστήματα προληπτικής συντήρησης με επιτόπου επίσκεψη και έλεγχο των οργάνων. Κάθε εταιρεία θα υποβάλλει χρονοπρόγραμμα επισκέψεων το οποίο θα περιλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους τριμήνου και απαιτούμενης προληπτικής συντήρησης.
- Επίσης όταν παρουσιάζεται δυσλειτουργία οργάνων ή βλάβη θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και αποκατάσταση με επίσκεψη εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Χρονοσφραγίδα για το αίτημα θα λογίζεται η αποστολή σχετικού email σε διεύθυνση /εις που θα ορισθούν από τον ανάδοχο.
- Η κάθε εταιρεία θα αναφέρει το κόστος όλων των απαραίτητων αναλώσιμων και ανταλλακτικών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια κάθε προγραμματισμένης ή έκτακτης επίσκεψης των τεχνικών.
- Κάθε επίσκεψη θα τεκμηριώνεται με ανάλογο δελτίο συντήρησης που θα υπογράφεται και από τα δυο μέρη.
- Κάθε εταιρεία θα επισυνάψει **δήλωση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης.**

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδών όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.
3. Στο σφραγισμένο φάκελο να αναγράφεται ο Αριθμός Δέσμευσης : 506/2024 Υπόψιν Στέφανος Σχοινάς.

Τηλ.Επικοινωνίας : 6978613784

Σταθερό τηλ.: 2610366286

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.07.002.914 του προϋπολογισμού 2024 της ΔΕΥΑΠ

Ο Συντάξας

Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Λυμάτων

Στέφανος Σχοινάς

Ευάγγελος Βουκελάτος

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Σύστημα Μέτρησης Αιωρούμενων Στερεών τύπου S-FIEP1-SOLITAX της εταιρείας HACH	5	405,00 €	2.025,00 €
2	Σύστημα Μέτρησης Αγωγιμότητας S-FIEP1-3798CON της εταιρείας HACH	3	170,00 €	510,00 €
3	Σύστημα μέτρησης COD τύπου S-FIEP2-UVASSC της εταιρείας HACH	2	1.190,0 €	2.380,00 €
4	Σύστημα Μέτρησης Στάθμης Λάσπης τύπου S-FIEP1-SONATAX της εταιρείας HACH	3	515,00 €	1.545,00 €
5	Σύστημα Μέτρησης Διοξειδίου του Χλωρίου τύπου TSE-BC-9184 της εταιρείας HACH	4	955,00 €	3.820,00 €
6	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου S-FIEP1-LDO της εταιρείας HACH	3	270,00 €	810,00 €
7	Σύστημα Μέτρησης PH/REDOX τύπου S-FIEP1-PHDSC της εταιρείας HACH	6	210,00 €	1.260,00 €
8	Σύστημα Μέτρησης Αμμωνιακών τύπου S-FIEP1-ANISE της εταιρείας HACH	2	1.135,00 €	2.270,00 €
9	Σύστημα Ψυχόμενου αυτόματου δειγματολήπτη μόνιμης εγκατάστασης τύπου S-FIEP1-BSSTAT της εταιρείας HACH	3	365,00 €	1.095,00 €
10	Σύστημα Μέτρησης Θολότητας τύπου S-FIEP1-TU5+ACM της εταιρείας HACH	3	595,00 €	1.785,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου Xylem Analytics GmbH της εταιρείας WTW	6	360,00 €	2.160,00 €
2	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου Xylem Analytics GmbH της εταιρείας WTW	1	80,00 €	80,00 €
3	Αντικατάσταση τριών (3) συστημάτων controlles – οθόνη ελεγκτών δυο καναλιών μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου λόγω φυσιολογικής φθοράς .	3	1933,33	5.799,99 €

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Σύστημα Μέτρησης Αιωρούμενων Στερεών τύπου S-FIEP1-SOLITAX της εταιρείας HACH	5		
2	Σύστημα Μέτρησης Αγωγιμότητας S-FIEP1-3798CON της εταιρείας HACH	4		
3	Σύστημα μέτρησης COD τύπου S-FIEP2-UVASSC της εταιρείας HACH	2		
4	Σύστημα Μέτρησης Στάθμης Λάσπης τύπου S-FIEP1-SONATAX της εταιρείας HACH	3		
5	Σύστημα Μέτρησης Ελεύθερου Χλωρίου τύπου TSE-BC-9184 της εταιρείας HACH	4		
6	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου S-FIEP1-LDO της εταιρείας HACH	3		
7	Σύστημα Μέτρησης PH/REDOX τύπου S-FIEP1-PHDSC της εταιρείας HACH	6		
8	Σύστημα Μέτρησης Αμμωνιακών τύπου S-FIEP1-ANISE της εταιρείας HACH	2		
9	Σύστημα Ψυχόμενου αυτόματου δειγματολήπτη μόνιμης	3		

	εγκατάστασης τύπου S-FIEP1-BSSTAT της εταιρείας HACH			
10	Σύστημα Μέτρησης Θολότητας τύπου S-FIEP1-TU5+ACM της εταιρείας HACH	3		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο /Fax	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου Xylem Analytics GmbH της εταιρείας WTW	6		
2	Σύστημα Μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου τύπου Xylem Analytics GmbH της εταιρείας WTW	1		
3	Αντικατάσταση τριών (3) συστημάτων controlles – οθόνη ελεγκτών δυο καναλιών μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου λόγω φυσιολογικής φθοράς .	3		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο /Fax	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή

