

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

ΠΑΤΡΑ: 26/07/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13906Α

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Υποδήματα Ασφαλείας και Γάντια).

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Υποδήματα Ασφαλείας και Γάντια), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης – Τεχνικός Ασφαλείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπτετε από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.985,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 1.196,40 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 6.181,40 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με Κωδικό Προϋπολογισμού 62.98.003 και με Κωδικό Δημόσιας σύμβασης CPV: 18830000-6. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 13440Α/17-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΟΨΟΡΑΣ-ΖΛΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ακτή Δυμαίων 48

Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα υλικά.

26333 Πάτρα

Τηλ:2610-366100

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια έως την 5η Αυγούστου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα.

Fax: 2610-325790

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 - ο Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
 - ο Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 - ο Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
 - ο Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
 - ο Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxiset
 - ο Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxiset.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

γ) Οικονομική Προσφορά

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
 Πάτρα, ΤΚ 26333
 Τηλ: 2610366100
 Αρμόδιος: Βουκελάτος Ευάγγελος
 Τεχνικός Ασφαλείας
 Τηλ: 2610366285
 Email: voukelatos.evaggelos@deyap.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Υποδήματα Ασφαλείας και Γάντια)

18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα
62.98.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικά συνεργεία και εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εργασίας, προβλέπεται η χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας, που σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία η ΔΕΥΑΠ, παρέχει.

Σε συνεννόηση με την κεντρική αποθήκη της επιχείρησης και προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε ανάλογα είδη ασφαλείας, πρέπει να προβούμε στην προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας, (ηλεκτρολόγων, μηχανοτεχνιτών και εργατοτεχνιτών) και γαντιών (μιας χρήσης και ειδικών)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Προδιαγραφές	Ποσό	Τιμή σε € / Τεμ.ή Ζεύγος
1	Υποδήματα ασφαλείας	Πρότυπο EN 23344, 20345:2011 S3 - SRC - CE Μποτάκια με ύψος, λείο υδροαπωθητικό δέρμα WRU και αδιαβροχοποιημένες ραφές ,	36	38,50

		<p>Να φέρουν μη μεταλλικό κάλυμμα προστασίας δακτύλων και μη μεταλλικό ένθετο προστασίας από διάτρηση στο πέλμα και στη σόλα. Μηχανισμό ταχείας απασφάλισης και αντιολισθητική σόλα.</p>		
2	Υποδήματα ασφαλείας Ηλεκτρολόγων	<p>EN 20345 : 2011, E, P, WRU, FO, S3-HRO, SRC, CE με μη μεταλλικά ένθετα, (χωρίς κλιπς, οπές διέλευσης κορδονιών κλπ.) με ενσωματωμένο προστατευτικό δακτύλων για κρούση ενέργειας 200 J κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό και προστατευτικό πέλματος από τη διάτρηση επίσης από συνθετικό υλικό .</p> <p>Το υπόδημα να είναι κατασκευασμένο από λείο υδροαπωθητικό δέρμα (Κλάση I κατά EN 20345), με αδιαβροχοποιημένες ραφές. Η εσωτερική του επένδυση να είναι από ύφασμα για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος . Το σχέδιο τους είναι B κατά EN ISO 20345 (ημιάρβυλο) . Καλύπτουν τα εργονομικά χαρακτηριστικά κατά EN ISO 20345 .</p> <p>Φέρουν στη σόλα μη μεταλλικό ένθετο για προστασία από τη διάτρηση .</p> <p>Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από ειδικό μίγμα δυο στρωμάτων (μαλακό πολουρεθανικό για απορρόφηση κραδασμών και ειδικό ελαστικού νιτριλίου για αντοχή στη φθορά). Ανθεκτική σε λάδια, γράσα κλπ. πετρελαιοπαραγωγή (oil resistance, FO EN ISO 20345:6.4.2) . Αντοχή σε θερμοκρασία εξ' επαφής έως και 300 βαθμούς C. (HRO- EN ISO 20345 § 6.4.1</p> <p>Να είναι ενισχυμένη αντιολισθητικά (ANTISLIP-SRC, SRC EN ISO 20345:5.3.5.4) , αντιστατική , με απορρόφηση ενέργειας κρούσης στην περιοχή της φτέρνας .</p> <p>Το τακούι έχει αντοχή στην απορρόφηση ενέργειας κατά EN ISO 20345 § 6.2.4 και ελάχιστο ύψος 3 χιλ. ώστε να διευκολύνεται η ανάβαση σε φορητές κλίμακες . Με βάθος οδοντώσεων έως 10 χιλ, ώστε να μην επικάθονται ρύποι.</p> <p>Έχουν διηλεκτρική αντοχή σύμφωνα με τις προβλέψεις του ASTM F2412-05§9.5 και ASTM F2413-05§5.5.8.1 με αντοχή τουλάχιστον 14 kV (να αναγράφεται ανεξίτηλα στη γλώσσα)</p> <p>Το φόντι είναι δέρμα ειδικής επεξεργασίας ώστε να ανταπεξέρχεται στη δοκιμή αδιαβροχής EN ISO 20345 § 6.3</p> <p>Η σήμανση είναι η προβλεπόμενη από το EN ISO 20345 με τις βασικές και κατ' επιλογή ιδιότητες, όπως προδιαγράφονται.</p>	32	80,00

		Επίσης να φαίνεται το μέγεθος , το σήμα του κατασκευαστή και του προϊόντος και το έτος κατασκευής .		
3	Γάντια μηχανοτεχνιτών μαύρα, προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, μήκους: περίπου 20-25 εκατ., εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο, πίσω μέρος από ύφασμα	Μηχανικοί κίνδυνοι, EN388-2003 συνδυαστικά με EN420 CE Μηχανικές αντοχές 3.1.2.2. (τριβή-κοπή με λεπίδα-διάσχιση-διάτρηση)	50	2,90
4	Γάντια νιτρίλιου, μιας χρήσης,	- CE Γάντια νιτρίλιου αμφιδέξια σε συσκευασία των 100 τεμ. , ελεύθερα από latex , χωρίς πούδρα με ελαφρώς αντιολισθητική επιφάνεια σε μπλε χρώμα . Τα γάντια να είναι πιστοποιημένα κατά EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1:2016 Type C-K και EN 455	80	7,90
5	Γάντια για χημικά (χλώριο)	-CE Γάντια από νιτρίλιο πάχους 0,38 χιλ. και μήκους 33 εκατ. Με ανθιδρωτική επένδυση για χρήση με επαφή χημικών. Τα γάντια να έχουν την ακόλουθη προστασία και αντίστοιχη σήμανση EN 420, EN 388:2016+A1:2018 (4-1-0-1-X) EN ISO 374-1:2016 (Type A), EN ISO 374-5:2016	20	3,20
6	Γάντια δερματοπάνινα	Γάντια από δέρμα και πανί με μήκος 27 εκατ. Για προστασία από μηχανικές καταπονήσεις με μανσέτα ασφαλείας. Η παλάμη να φέρει εσωτερικά επένδυση από βαμβακερό ύφασμα Τα γάντια να έχουν την ακόλουθη προστασία και αντίστοιχη σήμανση EN 420, EN 388:2016+A1:2018 (4-1-4-4-X)	90	2,20

- Τα μεγέθη υποδημάτων και γαντιών, θα καθοριστούν κατά την παραγγελία

1. Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές
2. Να είναι καινούρια, πιστοποιημένα, αμεταχείριστα, αισθητικά αποδεκτά, της τελευταίας σειράς του κατασκευαστή
3. Για κάθε είδος επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά να αναφέρονται ρητά η μάρκα ή/και ο κατασκευαστής, να υπάρχει παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο, το οποίο να υποβληθεί καθώς και να συνοδεύεται από έγχρωμες φωτογραφίες του προσφερόμενου είδους
4. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές τους θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ειδικότερα, EC Type Examination Certificate στην Ελληνική ή την Αγγλική.
5. Τα υποδήματα ηλεκτρολόγων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται από α) Πιστοποίηση από διαπιστευμένο εργαστήριο της Ε.Ε. για την πληρότητα του προτύπου EN 20345 και β) της διηλεκτρικής αντοχής, στην Ελληνική ή Αγγλική. Επίσης, Πιστοποίηση από το εργαστήριο της ΔΕΗ Α.Ε. για την διηλεκτρική αντοχή της σόλας στα 14KV
6. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ χωρίς οικονομική επιβάρυνση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός ανά υλικό όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για όσα είδη επιθυμεί και για την προσφορά του θα χρησιμοποιήσει επί ποινή αποκλεισμού το «έντυπο οικονομικής προσφοράς 2024».
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού, με σαφήνεια να παραθέτει συνοδευτικά τεχνικά έντυπα-φυλλάδια.
5. Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείσει κάποιο υλικό αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού σε άλλον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό.
6. Η επιτροπή αξιολόγησης κατά την φάση της αξιολόγησης μπορεί για κάποιο υλικό να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή αποδεικτικά πιστοποιήσεων ή ακόμα και δείγμα (το οποίο θα επιστραφεί μετά τον έλεγχο)

Η σχετική δαπάνη για τα παραπάνω είδη, με βάση έρευνα αγοράς, όσο και τις παλαιότερες προμήθειες των ίδιων ειδών, υπολογίζεται στο ποσό των **4985,00 € συν Φ.Π.Α. 24%**, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.98.003 (Μ.Α.Π.) του 2024.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας

Βουκελάτος Ευάγγελος

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2024

α/α	Περιγραφή	Τιμή Μονάδας
1	Υποδήματα ασφαλείας	
2	Υποδήματα ασφαλείας Ηλεκτρολόγων	
3	Γάντια μηχανοτεχνιτών	
4	Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης	
5	Γάντια για χημικά (χλώριο)	
6	Γάντια δερματοπάνα	

Όλες οι τιμές χωρίς ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο	
e-mail	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή