

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ:30/10/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:18472Α

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και τοποθέτηση
υαλοπινάκων ταμείων ΔΕΥΑΠ Νέου Κτιρίου**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων ταμείων ΔΕΥΑΠ νέου κτιρίου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Οικονομικής Διεύθυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.700,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 2.328,00 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 12.028,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 64.00.002.001 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV: 44221111-6). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 18470Α/30-10-2024 (ΑΔΑ: ΡΞ4ΡΟΡΑΣ-ΚΟ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα έως την 5^η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 - ο Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
 - ο Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 - ο Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
 - ο Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
 - ο Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet
 - ο Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ
ΛΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



24PROC015681737 2024-10-30

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΔΕΥΑΠ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ»

CPV 44221111-6

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

Τεχνική Έκθεση

Για την ασφάλεια των πέντε θέσεων ταμείων στο ισόγειο του Νέου Κτηρίου της ΔΕΥΑΠ επί της οδού Γλαύκου 93 στην Πάτρα, χρειαζόμαστε προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων ασφαλείας (antivandal).

Η προστατευτική κατασκευή θα είναι με υαλοπίνακες antivandal τύπου P6B η σύνθεση των οποίων είναι δύο υαλοπίνακες 8mm+8mm με δώδεκα μεμβράνες, ενδιάμεσα(συνοδεύονται από πιστοποιητικά).

Η κατασκευή στήριξης των antivandal υαλοπινάκων θα γίνει από διατομές inox (με ανεξάρτητους υαλοπίνακες εκατέρωθεν των στηρίξεων) και τα ανάλογα εξαρτήματα στήριξης ώστε να παρέχεται ασφάλεια στο χώρο των πέντε ταμείων.

Εκτέλεση εργασιών κοπής των μαρμάρων στις πέντε θέσεις των ταμείων, στη θέση του ταμιά (διαστάσεων 30*30cm) για την τοποθέτηση σκαφακίων συναλλαγών (inox)(συμπεριλαμβάνεται η προμήθειά τους), (διαστάσεων 30*30cm) για τις απαραίτητες συναλλαγές με POS.Επίσης μεταλλική κατασκευή υποστήριξης της μαρμαρίνης βάσης των ταμείων λόγω εξασθένησης των μαρμάρων από τις εργασίες κοπής τους. Η μεταλλική κατασκευή θα βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα των ταμείων θα είναι μεταλλική κατασκευή αντίστοιχων διατομών(χρωματισμένη).

Συνολικό μήκος υαλοπινάκων 9,00 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα.

Για όλα τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΠ διενεργεί αυτόν τον διαγωνισμό προϋπολογισμού 9.700,00 € πλέον ΦΠΑ(24%) ποσού 2.328,00 € για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων ταμείων

Πάτρα, 24-10-2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Ταμειακής Διαχείρισης

Η Διευθύντρια της Οικονομικής
Διεύθυνσης

ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, πιστοποιημένα, αμεταχείριστα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές τους θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού** να προσκομίσουν και τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.
3. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στην οδό Γλαύκου 93, στην Πάτρα καθώς και η τοποθέτησή τους. Η μεταφορά θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτά έχουν οριστεί στην τεχνική έκθεση και τον Προϋπολογισμό.
2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.
4. Η προμήθεια και τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Προϋπολογισμός

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 64.00.002.001 του προϋπολογισμού 2024 της ΔΕΥΑΠ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΟ
Προστατευτική κατασκευή με υαλοπίνακες antivandal τύπου P6B η σύνθεση των οποίων είναι δύο υαλοπίνακες 8mm+8mm με δώδεκα μεμβράνες, ενδιάμεσα. Η κατασκευή στήριξης των antivandal υαλοπινάκων θα αποτελείται από διατομές inox (με ανεξάρτητους υαλοπίνακες εκατέρωθεν των στηρίξεων) και τα ανάλογα εξαρτήματα στήριξης. Συνολικό μήκος υαλοπινάκων 9,00 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα	7.200,00	1.728,00	8.928,00
Προμήθεια σκαφακίων συναλλαγών (inox) (διαστάσεων 30*30cm) και μεταλλική κατασκευή υποστήριξης της μαρμάρινης βάσης των ταμείων η οποία θα βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα των ταμείων και θα είναι μεταλλική κατασκευή αντίστοιχων διατομών (χρωματισμένη)	2.500,00	600,00	3.100,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Ταμειακής ΔιαχείρισηςΗ Διευθύντρια της Οικονομικής
Διεύθυνσης

ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΟ
Η προστατευτική κατασκευή θα είναι με υαλοπίνακες antivandal τύπου P6B η σύνθεση των οποίων είναι δύο υαλοπίνακες 8mm+8mm με δώδεκα μεμβράνες, ενδιάμεσα(συνοδεύονται από πιστοποιητικά). Η κατασκευή στήριξης των antivandal υαλοπινάκων θα γίνει από διατομές inox (με ανεξάρτητους υαλοπίνακες εκατέρωθεν των στηρίξεων) και τα ανάλογα εξαρτήματα στήριξης ώστε να παρέχεται ασφάλεια στο χώρο των πέντε ταμείων. Συνολικό μήκος υαλοπινάκων 9,00 μέτρα και ύψος 0,90 μέτρα			
Προμήθεια σκαφακίων συναλλαγών (inox) (διαστάσεων 30*30cm) και μεταλλική κατασκευή υποστήριξης της μαρμάρινης βάσης των ταμείων η οποία θα βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα των ταμείων και θα είναι μεταλλική κατασκευή αντίστοιχων διατομών (χρωματισμένη)			

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΥΣΗ

ΠΑΤΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ**Επωνυμία της Επιχείρησης****Νόμιμος Εκπρόσωπος****Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης****Τηλέφωνο /Fax**

Ακτή Δυσίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Ημερομηνία**Σφραγίδα - Υπογραφή**