

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα: 27/08/2025

Αρ. Πρωτ.: 14394

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ν. ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΠ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την **προμήθεια Μονάδων αναβάθμισης κλιματισμού για το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΠ**, με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Ύδρευσης-Τμήμα Η/Μ Διwl-Αντλ-Εγκαταστάσεων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **11.500,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **2.760,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με **Κωδ. Προϋπολογισμού 12.09.000** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 42510000-4** (Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματισμός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 14021/13-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΠΥΟΡΑΣ-ΨΞΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93, ΤΚ: 26332 στην Πάτρα έως την **2^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. .**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :
 - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxinet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα : Προμήθεια μονάδων αναβάθμισης κλιματισμού ν.κτηρίου (689)

Τεχνικές Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης —B.2610366145 - 'd.lkatnvesis@deyap.gr

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την άμεση (αφού λόγω των συνθηκών καύσωνα η βελτίωση του συστήματος είναι κρίσιμη) προμήθεια 7 νέων αυτόνομων κασετών οροφής και 2 μονάδων δαπέδου στους θερμικά επιβαρυσμένους γραφειακούς χώρους. Η επιλογή των νέων μονάδων έγινε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου για την επανακατανομή της ψυκτικής ισχύος και τη βέλτιστη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος.

.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την προμήθεια των μονάδων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα και ανέρχεται σε 11.500ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η εκτέλεση της προμήθειας των μονάδων πρέπει να είναι άμεση εντός 2~3 εργάσιμων ημερών.

α/α	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Εκτιμ.Κόστος
1	κασέτα οροφής 36000BTU, inverter, A++/A+, seer-6,7/scop5,1, R32, (τύπος MIDEA - MCD136HR MOD30U)	τμχ	1	2000€
2	κασέτα οροφής 24000BTU, inverter, A+++/A++, seer-6,2/scop5,1, R32, (τύπος MIDEA - MCD124HR MOX430U)	τμχ	2	2900€
3	κασέτα οροφής 18000BTU, inverter, A+++/A++, seer-6,5/scop5,1, R32, (τύπος MIDEA - MCA4U18HR MOX330u)	τμχ	4	4800€
4	κονσόλα δαπέδου 12000BTU, inverter, A+++/A+, seer-7,3/scop5,1, R32 (τύπος MIDEA - MFA2U12HR MOX230)	τμχ	2	1800€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

1) τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων μονάδων και συνυποβολή των χαρακτηριστικών από τον επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, 2) υ/δ ότι ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι άμεσος ώστε να ικανοποιείται το παραπάνω χρονοδιάγραμμα παράδοσης των μονάδων σε λειτουργία, 3) υ/δ ότι έχει λάβει γνώση

και συμφωνεί και δεσμεύεται πλήρως με τα περιεχόμενα της παρούσας ζήτησης.
Στην οικονομική τους προσφορά πρέπει σαφώς να δηλώνονται τιμές ανά μονάδα,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

α/α	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Κόστος (€)
1	κασέτα οροφής 36000BTU, inverter, A++/A+, seer-6,7/scop5,1, R32, τύπου	τμχ	1		
2	κασέτα οροφής 24000BTU, inverter, A+++/A++, seer-6,2/scop5,1, R32, τύπου	τμχ	2		
3	κασέτα οροφής 18000BTU, inverter, A+++/A++, seer-6,5/scop5,1, R32, τύπου	τμχ	4		
4	κονσόλα δαπέδου 12000BTU, inverter, A+++/A+, seer-7,3/scop5,1, R32 τύπου	τμχ	2		
Σύνολο δαπάνης					
ΦΠΑ 24%					
Γενικό Σύνολο					

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την σύμφωνα με τα παραπάνω, τεχνική
και οικονομική προσφορά σας.

25PROC017448830 2025-08-27



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΓΛΑΥΚΟΥ 93-ΠΑΤΡΑ Τ.Κ.26332 ΤΗΛ 2610366100

e-mail: info@deyap.gr