

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

Πάτρα: 26-09-2025**Αρ. Πρωτ.:15953****ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την **προμήθεια μπαταριών**, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση Διεύθυνσης Ύδρευσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **12.354,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **2.964,96 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με **Κωδ. Προϋπολογισμού 14.09.008** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 31440000-2** . Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 15742/23-09-2025 (ΑΔΑ:Ψ0ΟΘΩΡΑΣ-Τ4Π) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 στην Πάτρα , έως την **6^η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. .**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ (Γλαύκου 93- Πάτρα) κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΠ (τηλ. επικοινωνίας: 2610366323)

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολή τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxiset.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στις τεχνική έκθεση .

γ) Οικονομική Προσφορά

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.
Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ»

Τεχνική Έκθεση

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων, έχουν εγκατασταθεί 138 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και 159 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) για τον έλεγχο και καταγραφή της πίεσης και της παροχής.

Οι σταθμοί αυτοί τροφοδοτούνται μέσω συστοιχιών μπαταριών. Οι σταθμοί ΤΣΕΡΠ τροφοδοτούνται από μια συστοιχία μπαταριών 3,6V/119Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LS 33600 που είναι απαραίτητη για την επικοινωνία και καταγραφή των δεδομένων και μια συστοιχία 25,2V/13Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των ρυθμιστών πίεσης. Οι σταθμοί ΤΣΕΠ τροφοδοτούνται με συστοιχίες των 3,6V/39Ah με 3 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 (109 ΤΣΕΠ) και με συστοιχίες των 3,6V/26Ah με 2 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 (50 ΤΣΕΠ).

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των σταθμών και επειδή δεν είναι δυνατή οι πρόβλεψη της διάρκειας ζωής των μπαταριών καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως θερμοκρασία, ποιότητα σήματος κινητής τηλεφωνίας, λειτουργίας ρυθμιστή, προτείνεται η προμήθεια **420** στοιχείων τύπου Saft LS 33600 και **240** στοιχείων τύπου Saft LSH 20.

Η συναρμολόγηση θα γίνει σε συστοιχίες όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Απαιτήσεις της παρούσας, και θα παραδοθούν στην αποθήκη της ΔΕΥΑΠ με έξοδα του προμηθευτή, εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Τεχνικές απαιτήσεις

1. **60 Συστοιχίες μπαταριών 3,6V/119Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LS 33600** ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing).
2. **20 Συστοιχίες μπαταριών 25,2V/13Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LSH 20** ή αντίστοιχα η κάθε μία (με καλώδιο σύνδεσης 20cm σε κάθε συστοιχία).
3. **20 Συστοιχίες μπαταριών 3,6V /39Ah με 2 στοιχεία τύπου Saft LSH 20** ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing)
4. **20 Συστοιχίες μπαταριών 3,6V /39Ah με 3 στοιχεία τύπου Saft LSH 20** ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing).

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδών όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο **για όλα τα είδη**.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.

Προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/τεμ.	Σύνολο (€)
1	Μπαταρίες τύπου saft LS 33600	Τεμ.	420	18,50	7.770,00
2	Μπαταρίες τύπου saft LSH 20	Τεμ.	240	19,10	4.584,00
Σύνολο					12.354,00

- Διευκρινήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να ζητούνται γραπτά
- Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείει κάποιο είδος αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ **14.09.008** του προϋπολογισμού 2025 της ΔΕΥΑΠ.

Η Προϊσταμένη του Τμ/τος Διαχείρισης Νερού

Ο Διευθυντής Δ/νσης Ύδρευσης

Γκουβέρου Αικατερίνη
Μηχανικός Έργων Υποδομής M.Sc.

Στεργιόπουλος Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.

Έντυπο Προσφοράς

α/α	Περιγραφή	Τεμ.	Τιμή(€)/τεμ.	Σύνολο
1	Μπαταρίες τύπου saft LS 33600	420		
2	Μπαταρίες τύπου saft LSH 20	240		
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία της Επιχείρησης

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης

Τηλέφωνο /email

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή