



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:8/12/2022

Αρ. Πρωτ.:19376Α

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως μας αποστέλλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα έως και την **19η Δεκεμβρίου 2022** ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.,

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για μία ή περισσότερες ομάδες υλικών.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.505,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.201,20 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 62.98.003 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV18830000-6. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 19278^Α/07-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΘ0ΟΡΑΣ-3Υ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

• ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:

-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Πάτρα 24/10/2022

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
 Πάτρα, ΤΚ 26333
 Τηλ: 2610366100
 Fax: 2610325790
 Αρμόδιος: Βουκελάτος Ευάγγελος
 Τεχνικός Ασφαλείας
 2610366285

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας.

18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα
62.98.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικά συνεργεία και εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εργασίας, προβλέπεται η χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας, που σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία η ΔΕΥΑΠ παρέχει.

Σε συνεννόηση με την κεντρική αποθήκη της επιχείρησης και προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε ανάλογα είδη ασφαλείας, πρέπει να προβούμε στην προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας, (ηλεκτρολόγων, μηχανοτεχνιτών και εργατοτεχνιτών), γαλοτσών εργασίας, ανακλαστικών φορμών εργασίας, φορμών μιας χρήσεως για ειδικές εργασίες, γαντιών μιας χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Προδιαγραφές	Ποσότη	Τιμή σε € / Τεμ.
1	Υποδήματα ασφαλείας	EN ISO 20345:2011 S3 - SRC - CE μποτάκια από λείο δέρμα με υδροαπωθητικές ιδιότητες και αδιαβροχοποιημένες ραφές ,	70	38



ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

Υποδήματα
ασφαλείας
Ηλεκτρολόγων

Να διαθέτουν αδιάβροχο επανώδερμα (WR) .
Να φέρουν μη μεταλλικό (πολυμερικό) κάλυμμα προστασίας δακτύλων στα 200 Joule και μη μεταλλικό (Kevlar) ένθετο προστασίας πέλματος.
Η σόλα να είναι κατασκευασμένη από ειδικό πολυουρεθανικό μίγμα δυο στρωμάτων ανθεκτική σε λάδια , γράσα κλπ. πετρελαιοπαράγωγα (oil resistance) .
Να είναι ενισχυμένη αντιολισθητικά (ANTISLIP-SRC) , αντιστατική , με απορρόφηση ενέργειας κρούσης στην περιοχή της φτέρνας .
Το υπόδημα να φέρει επένδυση από ειδικό ανατομικό και αντιμικροβιακό υλικό τύπου Cordura (Tango) .

E P WRU FO HRO SRC CE

με μη μεταλλικά ένθετα απόλυτα σύμφωνα με το EN ISO 20345/2011 με ενσωματωμένο προστατευτικό δακτύλων για κρούση ενέργειας 200 J κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό και προστατευτικό πέλματος από τη διάτρηση επίσης από συνθετικό υλικό (KEVLAR) .

Το υπόδημα να είναι κατασκευασμένο από δέρμα (Κλάση I κατά EN ISO 20345) . Η εσωτερική του επένδυση να είναι από ύφασμα για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος . Το σχέδιο τους είναι B κατά EN ISO 20345 (ημιάρβυλο) . Καλύπτουν τα εργονομικά χαρακτηριστικά κατά EN ISO 20345 .

Φέρουν στη σόλα μη μεταλλικό ένθετο για προστασία από τη διάτρηση .

Το τακούνι έχει αντοχή στην απορρόφηση ενέργειας κατά EN ISO 20345 § 6.2.4 και ελάχιστο ύψος 3 χιλ. ώστε να διευκολύνεται η ανάβαση σε φορητές κλίμακες .

Έχουν διηλεκτρική αντοχή σύμφωνα με τις προβλέψεις του ASTM F2412-05§9.5 και ASTM F2413-05§5.5.8.1 με αντοχή τουλάχιστον 14 kV .

Το φόντι είναι δέρμα ειδικής επεξεργασίας ώστε να ανταπεξέρχεται στη δοκιμή αδιάβροχής EN ISO 20345 § 6.3 .

Εξωτερική σόλα από νιτρίλιο με αντοχή σε επαφή με θερμές επιφάνειες -HRO- EN ISO 20345 § 6.4.1 .

Αντίσταση στην ολίσθηση SRC EN ISO 20345:5.3.5.4 .

Αντίσταση της εξωτερικής σόλας σε πετρελαιολιπαντικά FO EN ISO 20345:6.4.2 .

Η σήμανση είναι η προβλεπόμενη από το EN ISO 20345 με τις βασικές και κατ' επιλογή ιδιότητες και ποιο συγκεκριμένα :

CE

SB+P+E+WRU+HRO+SRC+FO .

Επίσης να φαίνεται το μέγεθος , το σήμα του κατασκευαστή και του προϊόντος και το έτος κατασκευής .

65

65



3	Γαλότσες αδιάβροχες με προστατευτικό δακτύλων και προστασία έναντι διάτρησης	με μήκος έως το γόνατο σε μαύρο χρώμα κατασκευασμένες από PVC . Θα φέρουν εσωτερική επένδυση από πολυεστέρα . Θα είναι αντιολισθητικές με βαθμό αντιολίσθησης τουλάχιστον SRA . Οι γαλότσες θα είναι πιστοποιημένες κατά EN ISO 20347:2012	70	14
4	Γάντια νιτριλίου κατάλληλα για εργαστήρια, μονάδες συναρμολόγησής	- CE Γάντια νιτριλίου αμφιδέξια σε συσκευασία των 100 τεμ. , ελεύθερα από latex , χωρίς πούδρα με ελαφρώς αντιολισθητική επιφάνεια σε μπλε χρώμα . Τα γάντια θα είναι πιστοποιημένα κατά EN 420:2003+A1:2009 και EN ISO 374-5:2016	500	12
5	Σετ βροχής σακάκι – παντελόνι	CE Αντοχή στη διείσδυση νερού 3 (Wp) Αντοχή στην εξάτμιση 1 (Ret) Αδιάβροχο σετ κατασκευασμένο από Oxford Nylon με επικάλυψη PU . Το αδιάβροχο θα είναι σε φθορίζων κίτρινο χρώμα , θα έχει αδιαβροχοποιημένες ραφές και θα φέρει αντανάκλαστικές ταινίες . Το σακάκι θα έχει κρυμμένη κουκούλα η οποία θα μπαίνει εσωτερική του γιακά και θα σφίγγει με κορδόνια . Το κλείσιμο θα γίνεται με φερμουάρ και θα καλύπτεται με πατιλέτα και πρες μπουτόν . Τα μανίκια θα έχουν εσωτερικό λάστιχο για να μην επιτρέπουν την είσοδο νερού και αέρα στα χέρια . Θα φέρει περιμετρικά του κορμού και στα χέρια 2 οριζόντιες αντανάκλαστικές ταινίες πλάτους 5 εκατ. η κάθε μια και 2 κάθετες στο ύψος των ώμων . Το παντελόνι θα έχει ελαστική μέση και θα φέρει σε κάθε μπατζάκι 2 οριζόντιες αντανάκλαστικές ταινίες πλάτους 5 εκατ. η κάθε μια . Τα μπατζάκια θα μπορούν να στενεύουν με πρες μπουτόν . Διαθέσιμα μεγέθη από M έως 3XL . Το αδιάβροχο θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 13688 , EN20471 (Κλάσης 3) και EN 343 (3-3) και θα φέρει και την αντίστοιχη σήμανση .	70	43
6	Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης	με κουκούλα , Τύπου 4-5-6 . Το υλικό κατασκευής να είναι Microporous polyethylene laminate nonwoven και οι ραφές θα είναι ραμμένες και επικαλυμμένες με ταινία (stitched and taped seems) . Η στολή θα έχει ελαστικό κλείσιμο στα μανίκια και στους αστραγάλους και θα φέρει κουκούλα για να προστατεύει	70	9

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυσμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



		<p>απόλυτα το κεφάλι του χρήστη . Στους καρπούς θα φέρει ειδικό πρόσθετο το οποίο θα δένει στον αντίχειρα του χρήστη για να μην ανασηκώνεται το μανίκι στη χρήση . Θα κλείνει με φερμουάρ το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα μέχρι το πηγούνι για να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια .</p> <p>Η στολή θα είναι πιστοποιημένη κατά CE CATEGORY III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5) και θα φέρει την αντίστοιχη σήμανση .</p>		
--	--	--	--	--

- Τα μεγέθη υποδημάτων, γαντιών, κλπ, θα καθοριστούν κατά την παραγγελία

1. Όλα τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές
2. Να είναι καινούρια, πιστοποιημένα, αμεταχείριστα, αισθητικά αποδεκτά, της τελευταίας σειράς του κατασκευαστή
3. Για κάθε είδος επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά να αναφέρονται ρητά η μάρκα ή/και ο κατασκευαστής, να υπάρχει παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο, το οποίο να υποβληθεί καθώς και να συνοδεύεται από έγχρωμες φωτογραφίες του προσφερόμενου είδους
4. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις προσφορές τους θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ειδικότερα, EC Type Examination Certificate στην Ελληνική ή την Αγγλική.
5. Τα υποδήματα ηλεκτρολόγων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύονται από αποτελέσματα ελέγχου από εργαστήριο ηλεκτρικών δοκιμών (ΔΕΗ ή αντίστοιχο) στην Ελληνική ή Αγγλική.
6. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ χωρίς οικονομική επιβάρυνση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός ανά υλικό όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για όσα είδη επιθυμεί και για την προσφορά του θα χρησιμοποιήσει επί ποινή αποκλεισμού το «έντυπο οικονομικής προσφοράς 2022».
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού, με σαφήνεια να παραθέτει συνοδευτικά τεχνικά έντυπα-φυλλάδια.
5. Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείσει κάποιο υλικό αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού σε άλλον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



6. Η επιτροπή αξιολόγησης κατά την φάση της αξιολόγησης μπορεί για κάποιο υλικό να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή αποδεικτικά πιστοποιήσεων ή ακόμα και δείγμα (το οποίο θα επιστραφεί μετά τον έλεγχο)

Η σχετική δαπάνη για τα παραπάνω είδη, με βάση έρευνα αγοράς, όσο και τις παλαιότερες προμήθειες των ίδιων ειδών, υπολογίζεται στο ποσό των **17.505,00 € συν Φ.Π.Α. 24%**, και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 62.98.003 (Μ.Α.Π.) του 2022.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας

Βουκελάτος Ευάγγελος

Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2022

α/α	Περιγραφή	Τιμή Μονάδας
1	Υποδήματα ασφαλείας	
2	Υποδήματα ασφαλείας Ηλεκτρολόγων	
3	Γαλότσες αδιάβροχες με προστατευτικό δακτύλων και προστασία έναντι διάτρησης	
4	Γάντια νιτριλίου κατάλληλα για εργαστήρια, μονάδες συναρμολόγησης	
5	Σετ βροχής σακάκι – παντελόνι	
6	Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης	

Όλες οι τιμές χωρίς ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία της Επιχείρησης

Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης

Τηλέφωνο

e-mail

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

a/a	Περιγραφή	Τιμή Μονάδας
1	Υποδήματα ασφαλείας	
2	Υποδήματα ασφαλείας Ηλεκτρολόγων	
3	Γαλότσες αδιάβροχες με προστατευτικό δακτύλων και προστασία έναντι διάτρησης	
4	Γάντια νιτριλίου κατάλληλα για εργαστήρια, μονάδες συναρμολόγησης	
5	Σετ βροχής σακάκι – παντελόνι	
6	Ολόσωμη φόρμα μιας χρήσης	

Ακτή Δυμαίων 48

Όλες οι τιμές χωρίς ΦΠΑ

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία της Επιχείρησης



Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης

Τηλέφωνο

e-mail

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790