

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	06 /12/ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	1.ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (NaClO_2) που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία πόσιμου νερού Κιλά 10.000 2. ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ (NaClO_2) που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία λυμάτων Κιλά 9.000
CPV	24312210-9 Χλωριώδες νάτριο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	25.05.101.316
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	62ΜΙΟΡΑΣ-0Η9
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	16REQ005446801

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Οικονομικές προσφορές, δεκτές σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα). Τεχνικές πληροφορίες: Τυροπάνη Κωνσταντίνα Τηλ : 2610 366228

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για προμήθεια ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaClO_2) που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία πόσιμου νερού

1. Το χλωριώδες νάτριο θα είναι συγκέντρωσης 24.5% κ.β. και σύμφωνα με το EN938/1999.
2. Η καθαρότητα του διαλύματος θα είναι σύμφωνη με αυτή του **Τύπου 1** του Πίνακα 6 (Type 1, Table 6) της παραγράφου 4.3 του EN938/1999.
3. **Σαν τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβληθούν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :**
 - 3.1 Πρωτότυπη δήλωση ή έντυπο τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού οίκου (στα ελληνικά ή αγγλικά) όπου θα αναφέρεται η συμβατότητα του προς το πρότυπο EN και οι φυσικές ιδιότητες και γενικές τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού.
 - 3.2 Χημική ανάλυση από κρατικό ή ισοδύναμο κύριος εργαστήριο όπου θα αναφέρονται οι συγκεντρώσεις των στοιχείων της παραγράφου 2.
 - 3.3 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/EK, CLP 1272/2008/EK και 453/2010/EK.
 - 3.4 Ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του υπό προμήθεια προϊόντος, από τον Ε.Ο.Φ. (αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των απολυμαντικών πόσιμου νερού), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
- 4.1 Κατά την παράδοση θα πραγματοποιείται δειγματοληψία (τρία δείγματα), παρουσία του προμηθευτή (αν το επιθυμεί) και θα αποστέλλονται για έλεγχο στο ΓΧΚ. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1% (προς τα κάτω) για τη συγκέντρωση και του 10% της μέγιστης επιτρεπτής τιμής (προς τα πάνω) για τις συγκεντρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, η ΔΕΥΑΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση όλου του φορτίου με άλλο επαρκών προδιαγραφών ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Οι δαπάνες των χημικών αναλύσεων στο ΓΧΚ θα βαρύνουν κατά το μισό τον προμηθευτή.
- 4.2 Κατά την παράδοση θα προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο δελτίου αποστολής του οίκου παραγωγής του προϊόντος ή άλλο επαρκές νόμιμο έγγραφο) που θα αποδεικνύει την εταιρία παραγωγής και τον τόπο παραγωγής καθώς και πιστοποιητικό ποιότητας με σχετική ανάλυση της παραδιδόμενης παρτίδας υπογεγραμμένο από τον οίκο παραγωγής, στην Αγγλική ή σε Ελληνική μετάφραση.

5. Η προμήθεια του υλικού θα γίνεται με κατάλληλο βυτίο ή με παλετοδεξαμενές σε δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ συνολικής χωρητικότητας 24 m^3 (6 δεξαμενές των 4 m^3 έκαστη). Η συνήθης ποσότητα παραλαβής θα κυμαίνεται μεταξύ $8-20 \text{ m}^3$. Το φορτίο σε κάθε περίπτωση (βυτίο ή με παλετοδεξαμενές) θα μεταγγίζεται στις δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ (όπου αυτές ευρίσκονται και καθ' υπόδειξη της ΔΕΥΑΠ). Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη διαδικασία της μετάγγισης. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και δαπάνη για την μετάγγιση.
6. Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τη χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης. Οι παραδόσεις και μέχρι την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ποσότητας θα γίνονται σε χρόνο που θα ορίζει η ΔΕΥΑΠ με έγγραφη ειδοποίηση της προς τον προμηθευτή μειοδότη και όχι περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας. Οι παρτίδες θα είναι σε ποσότητα $8-20 \text{ m}^3$ που θα καθορίζεται από τη ΔΕΥΑΠ. Για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου.
7. Ο προμηθευτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διακίνηση και μεταφορά του υλικού μέχρι τις δεξαμενές υποδοχής της ΔΕΥΑΠ εφαρμόζοντας όλες τις προβλέψεις και προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονιστικό δίκαιο για τις εν λόγω λειτουργίες μεταφοράς και διακινήσεις χημικών για χερσαίες ή θαλάσσιες μεταφορές. Η συμμόρφωση αυτή θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για προμήθεια
ΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaClO_2)
που θα χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία λυμάτων**

1. Το χλωριώδες νάτριο θα είναι συγκέντρωσης $24.5 \% \text{ κ.β.}$
2. Η καθαρότητα του διαλύματος δεν είναι κρίσιμη αλλά πρέπει να είναι καλής ποιότητας όσον αφορά την παρουσία στερεών σωματιδίων ή ιζημάτων
3. **Σαν τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβληθούν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :**
 - 3.1 Πρωτότυπη δήλωση ή έντυπο τεχνικό φυλλάδιο του παραγωγού οίκου (στα ελληνικά ή αγγλικά) όπου θα αναφέρονται οι φυσικές ιδιότητες και γενικές τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου υλικού.
 - 3.2 Χημική ανάλυση από κρατικό ή ισοδύναμου κύρους εργαστήριο
 - 3.3 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/EK, CLP 1272/2008/EK και 453/2010/EK
 - 3.4 Ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του υπό προμήθεια προϊόντος, από τον Ε.Ο.Φ. (αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των απολυμαντικών πόσιμου νερού), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 - 4.1 Κατά την παράδοση θα πραγματοποιείται δειγματοληψία (τρία δείγματα), παρουσία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δωριέων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

του προμηθευτή (αν το επιθυμεί) και θα αποστέλλονται για έλεγχο στο ΓΧΚ ή άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1% (προς τα κάτω) για τη συγκέντρωση και του 10% της μέγιστης επιτρεπτής τιμής (προς τα πάνω) για τις συγκεντρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, η ΔΕΥΑΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση όλου του φορτίου με άλλο επαρκών προδιαγραφών ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Οι δαπάνες των χημικών αναλύσεων θα βαρύνουν κατά το μισό τον προμηθευτή.

- 4.2 Κατά την παράδοση θα προσκομίζεται αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο δελτίου αποστολής του οίκου παραγωγής του προϊόντος ή άλλο επαρκές νόμιμο έγγραφο) που θα αποδεικνύει την εταιρία παραγωγής και τον τόπο παραγωγής καθώς και πιστοποιητικό ποιότητας με σχετική ανάλυση της παραδιδόμενης παρτίδας υπογεγραμμένο από τον οίκο παραγωγής, στην Αγγλική ή σε Ελληνική μετάφραση.
5. Η προμήθεια του υλικού θα γίνεται με κατάλληλο βυτίο ή με παλετοδεξαμενές σε δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ συνολικής χωρητικότητας 21 m³ (3 δεξαμενές των 7 m³ έκαστη). Η συνήθης ποσότητα παραλαβής θα κυμαίνεται μεταξύ 7-20 m³. **Το φορτίο σε κάθε περίπτωση (βυτίο ή με παλετοδεξαμενές) θα μεταγγίζεται στις δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΠ (όπου αυτές ευρίσκονται και καθ' υπόδειξη της ΔΕΥΑΠ). Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη διαδικασία της μετάγγισης. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και δαπάνη για την μετάγγιση.**
6. Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τη χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης. Οι παραδόσεις και μέχρι την συμπλήρωση της προβλεπόμενης ποσότητας θα γίνονται σε χρόνο που θα ορίζει η ΔΕΥΑΠ με έγγραφη ειδοποίηση της προς τον προμηθευτή μειοδότη και **όχι περισσότερο από είκοσι ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.** Για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση στην προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου.
7. Ο προμηθευτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διακίνηση και μεταφορά του υλικού μέχρι τις δεξαμενές υποδοχής της ΔΕΥΑΠ εφαρμόζοντας όλες τις προβλέψεις και προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονιστικό δίκαιο για τις εν λόγω λειτουργίες μεταφοράς και διακινήσεις χημικών για χερσαίες ή θαλάσσιες μεταφορές. **Η συμμόρφωση αυτή θα βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση που θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790