




ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ D	ΒΑΘΟΣ H	ΠΛΑΤΟΣ b	α1	α2
Φ63 έως Φ160	0,90	0,40	0,10	0,20
Φ225	1,10	0,50	0,10	0,20
Φ300, Φ350	1,40	0,70	0,15	0,25
Φ400, Φ450	1,45	0,90	0,15	0,25
Φ500	1,50	1,00	0,15	0,25



ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ D	ΒΑΘΟΣ H	ΠΛΑΤΟΣ b	α1	α2
Φ225 και Φ110	1,10	0,80	0,10	0,20
Φ300 έως Φ350 και Φ110	1,40	1,00	0,15	0,25
Φ400 έως Φ450 και Φ110	1,45	1,00	0,15	0,25
Φ500 και Φ110	1,50	1,10	0,15	0,25



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48  
263 33 ΠΑΤΡΑ

τηλ. 2610 - 366100  
fax 2610 - 325790

<b>ΕΡΓΟ: Επεμβάσεις-Αντικαταστάσεις Δικτύου (2019)</b>		ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 62.07.002.824
		Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :  <b>ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ</b>		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : <b>Σ1</b>
		ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : <b>1:10</b>
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  <b>ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019</b>	ΠΑΤΡΑ ...../...../2019  <div> <div>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</div> <div>Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ/Ε</div> <div>Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</div> </div> <div> <div>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</div> <div>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</div> <div>Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</div> </div>	
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :	<div> <div>ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ</div> <div>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.</div> </div> <div> <div>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ</div> <div>ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.</div> </div>	