

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3887 Β3
ΠΑΤΡΑ 03/03/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια Μηνιαίων Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρα για ένα (1) έτος
CPV	CPV: 50750000-7 Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δύο μήνες
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	62.07.002.755
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	7ΗΝΚΟΡΑΣ-ΩΩΨ
ΑΔΑΜ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ005870243 2017-03-03
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ακτή Διορίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης για ένα έτος, υπάρχοντος Ανελκυστήρα

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης για ένα έτος, υπάρχοντος Ανελκυστήρα στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού.

Ο ανελκυστήρας είναι της εταιρίας OTIS και οι Υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω.

1. Την μηνιαία προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία περί συντήρησης και ελέγχου ανελκυστήρων.
2. Την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε μηχανισμού ή εξαρτήματος του ανελκυστήρα το οποίο θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά, **με γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρίας OTIS εφόσον είναι αποκλειστικά και όχι με παρόμοια γενικής χρήσεως του εμπορίου και κυρίως όχι ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτούν και επιπλέον τροποποιήσεις ή επεμβάσεις για την προσαρμογή τους, χωρίς επιπλέον χρέωση.** (χωριστά θα τιμολογούνται τυχόν βελτιώσεις ή επισκευές οι οποίες θα οφείλονται σε τροποποιήσεις των ισχυόντων κανονισμών, σε πράξεις βανδαλισμού, σε αποδεδειγμένα ακατάλληλη χρήση και βλάβες οι οποίες μπορεί να προκληθούν από εξωτερικούς παράγοντες όπως πλημμύρες, πυρκαγιές ή πρόβλημα στο ηλεκτρικό ρεύμα παροχής της ΔΕΗ).
3. Η κάλυψη για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών θα είναι κατά τις ώρες 07:30 έως 21:00, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις αργίες.
4. Ασφάλεια ατυχημάτων για τον ανελκυστήρα ως εξής:
 - α) Για σωματικές βλάβες για κάθε άτομο μέχρι 300.000,00 €
 - β) Για υλικές ζημιές τρίτων μέχρι 300.000,00 €
 - γ) Για κάθε ομαδικό ατύχημα μέχρι 300.000,00 €
 - δ) Ανώτατο όριο κάλυψης για περισσότερα από ένα ατυχήματα μέχρι 1.000.000,00 €.
5. Την ανανέωση της καταχώρησης του ανελκυστήρα στο Μητρώο Καταχώρησης Ανελκυστήρων σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ.Φ9.2/οικ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008), η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30/06/2017, με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πιστοποιήσεις Φορέα Ελέγχου, **(χωρίς επιπλέον χρέωση)**
6. Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά μήνα (ετήσιο κόστος/12) και μετά τις εργασίες της μηνιαίας προληπτικής συντήρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι συντηρητές ανελκυστήρων, θα πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του βιολογικού, να αναγνωρίσουν τις συνθήκες των χώρων και τις απαιτήσεις του αντικειμένου και να βεβαιώσουν αυτό με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα συνοδεύει την προσφορά τους **επί ποινή αποκλεισμού.**

Στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται και αποδοχή όλων των όρων της ανάρτησης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης για ένα έτος, υπάρχοντος Ανελκυστήρα στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού.

Επίσης στην προσφορά τους θα επισυνάπτεται η απαιτούμενη από τον νόμο άδεια περί συντήρησης ανελκυστήρων **επί ποινή αποκλεισμού.**

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως **09/03/2017** στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δωμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax: 061-325790