

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **15112B3**Ημερομηνία: **29/08/2019**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610527503 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

Δέσμευση : 847

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ  
ΕΛΕΓΧ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

19/09/2019

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

63726800-2

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή  
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

**2.000,00**

ΑΜΕΣΑ

**6101724**

ΩΦΨΖΟΡΑΣ-ZXX

19REQ005509942

ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Θα γίνει παρακολούθηση του αποδέκτη από τις ΕΕΛ Πάτρας ώστε να προστατευθεί  
ικανοποιητικά το υδάτινο οικοσύστημα με συστηματική παρακολούθηση των νερών της  
γύρω περιοχής του διαχυτήρα με μετρήσεις και αναλύσεις, σύμφωνα με τους  
Περιβαλλοντικούς όρους.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ....

EMAIL

☐

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

☒

FAX

☐

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☐

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία παρακολούθηση αποδέκτη απο τις ΕΕΛ Πάτρας.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ