



ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **8561B1**Ημερομηνία: **15/05/2020**

Προς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Προμήθεια αντλητικού

Δέσμευση : 474

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

22/05/2020

Προμήθεια αντλητικού

42122130-0

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

5.000,00

ΑΜΕΣΑ

6207002838

20REQ006723384

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος σύμφωνα με συννημενη τεχν. περιγραφή

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL

☐
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ☐

FAX

☐

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☐

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (info@deyap.gr) στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 ώρα 14:00 μμ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ