



ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **9873B1**Ημερομηνία: **05/06/2020**

Προς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Αντικατάσταση Αντλητικού

Δέσμευση : 532

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

23/11/2020

Αντικατάσταση Αντλητικού

43121300-0

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.000,00

ΑΜΕΣΑ

6207002838

627ΙΟΡΑΣ-7ΞΜ

20REQ007169933

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Υποβρυχιο αντλητικο συγκροτημα με Q=15m3/h, H=65m, για α/σ Αροης, συμφωνα με
τεχν. περιγραφη.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

....

EMAIL ☒FAX ☐ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ☐**ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ** ☒Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ