



ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **1820B1**Ημερομηνία: **02/02/2021**

Προς:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**  
Δέσμευση : 88ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**ΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ  
ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

11/02/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

42122400-4

0

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή  
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

**13.000,00**

60 ΗΜΕΡΕΣ

**1200527**

6ΡΓΕΟΡΑΣ-ΡΒΨ

21REQ008083740

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Προμήθεια δύο αντλητικών συγκροτημάτων για οριζόντια εξωτερική in-line τοποθέτηση στην έξοδο της δ/ξ με χαρακτηριστικά Q=100m<sup>3</sup>/h@H=90m και Q=100m<sup>3</sup>/h@H=70m αντίστοιχα για την τροφοδότηση της περιοχής Ρωμανού σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ....

EMAIL ☐FAX ☐**ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ☐ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Οι συμμετέχοντες μαζί με την οικονομική και την τεχνική προσφορά τους να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ καθώς και ποινικό μητρώο

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ