

ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα: 27-10-2021

Αρ. Πρωτ.:14168Α

Προς

- Κάθε Ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επείγουσα Επισκευή Αντλιών Λυμάτων

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την κατεπείγουσα προμήθεια των παρακάτω υλικών και υπηρεσιών (CPV: 42124290-3 και 50511000-0) με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 6.000,00€ χωρίς ΦΠΑ:

-2 τεμ. FLYGT N-PUMP KIT (HARD IRON) με κωδ. **769 29 14**, εκτιμώμενου κόστους ποσού 2.600,00€ + ΦΠΑ(24%) ανά τεμάχιο

-Εργασίες **άμεσης** μεταφοράς και τοποθέτησης N-PUMP KIT και αντικατάσταση ελαίου, εκτιμώμενο κόστος για τις δυο αντλίες ποσού 800,00€ + ΦΠΑ (24%)

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και η μεταφορά των αντλιών από και προς το αντλιοστάσιο στη θέση «χείμαρρος Παναγίτσα».

Η προμήθεια των υλικών και οι εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης των υλικών θα πρέπει να έχουν **ολοκληρωθεί εντός 72 ωρών** από την ανάθεση της προμήθειας για τουλάχιστον μία αντλία και εντός των **επόμενων 48 ωρών** για την δεύτερη αντλία.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. πρωτ. 14142Α/26-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 25.05.001.170 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 της ΔΕΥΑΠ .

Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. είτε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, είτε να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση : info@devap.gr

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να υποβληθούν ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα κάτωθι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

1. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

2. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο) ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

4. Δικαιολογητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης:

Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.: α) Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει) και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθεί να ισχύει κατά την υποβολή του, β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης, γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της πρόσκλησης,

Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι μπορούν να τους ικανοποιήσουν όλους, ιδιαίτερος όσους σχετίζονται με το χρόνο ολοκλήρωσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

Οικονομική προσφορά Η οικονομική προσφορά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό έτσι όπως αυτός αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2610-366228/289 κ.Παπαγεωργακόπουλο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231 Δίνιας Παναγιώτης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Φακ : 061-325790

Τεχνική Έκθεση

ΘΕΜΑ : «Επείγουσα Επισκευή Αντλιών Λυμάτων Παραλίας-Παναγίτσα»

Στο αντλιοστάσιο λυμάτων Παραλίας, πλησίον χειμάρρου «Παναγίτσα», παρουσιάστηκε βλάβη στην αντλία **No2** τύπου FLYGT NP 3153.181 MT 431 του αντλιοστασίου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται διακοπή σε ένα από τα τυλίγματα του κινητήρα. Αφού ανασύρθηκε η αντλία από τον υγρό θάλαμο, εξετάσθηκε, και διαπιστώθηκαν επιπλέον βλάβες σε στεγανά, φτερωτή και άξονα. Επίσης διαπιστώθηκαν φθορές και στις φτερωτές των αντλιών No1 και No3 με αποτέλεσμα μειωμένη παροχή άντλησης.

Επειδή η επισκευή της No2 είναι χρονοβόρα, και απαιτείται **επείγουσα αποκατάσταση** της ομαλής λειτουργίας ενόψει επερχόμενων βροχοπτώσεων, υπάρχει η δυνατότητα **άμεσης αντικατάστασης** των φτερωτών των αντλιών **No1** και **No3**, που είναι ιδίου τύπου, με νέες ανθεκτικότερες (Hard Iron) και αφού αντικατασταθούν τα συστήματα ανάρτησης να επανατοποθετηθούν. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 6000€ με βάση παλιότερες προσφορές και πρόχειρο έλεγχο αγοράς και αναλύεται ως εξής:

-2 τεμ. FLYGT N-PUMP KIT (HARD IRON) με κωδ. 769 29 14, εκτιμώμενου κόστους 2600€ + ΦΠΑ ανά τεμάχιο

-Εργασίες άμεσης μεταφοράς (με courier) και τοποθέτησης N-PUMP KIT (πτερωτή και δακτύλιος φθοράς) και αντικατάσταση ελαίου, εκτιμώμενο κόστος για τις δυο αντλίες 800€ + ΦΠΑ

Για την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης προμήθειας των υλικών επισκευής και τοποθέτησή τους θα γίνει σχετική ανάρτηση στο site της ΔΕΥΑΠ.

Η προμήθεια θα διέπετε από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.05.001.170 (Εκτακτες Ηλεκτρομηχανολογικές ανάγκες Υλικών Α/Σ Λυμάτων και Ομβρίων) του 2021.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

Πάτρα ,25-10-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ