

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδος	Παρατηρήσεις	Εργασία χωρίς υλικά
	10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.					
10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50		
10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65		
10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΟΙΚ-1103	ton	7,30		
10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	5,60		
10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	2,00		
10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο					
10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35		
	20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
20.01	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων					
20.01.01	περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ-2101	m2	4,50		
20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΟΙΚ-2112	m3	2,80	+ΜΤΦ	
20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2117	m3	22,50	+ΜΤΦ	
20.03.04	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2118	m3	28,00	+ΜΤΦ	
20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	+ΜΤΦ	
20.04.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2125	m3	31,00	+ΜΤΦ	
20.04.03	σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2126	m3	39,00	+ΜΤΦ	
20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	+ΜΤΦ	
20.06	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m					
20.06.01	για τις γενικές εκσκαφές	ΟΙΚ-2132	m3	0,45		
20.06.02	για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΟΙΚ-2133	m3	2,25		
20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	4,50		
20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	15,70	+ΜΤΦ	

20.21	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	OIK-2162	m3	5,,00		
20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	OIK-2171	m3	0,90		
20.31	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων					
20.31.01	με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	OIK-2172	m3	6,7		
20.31.02	χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	OIK-2173	m3	5		
20.40	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	OIK-2177	ton*10m	5,6		
20,41	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	OIK-2178	ton*10m	2,2		
	22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
22.04	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	OIK-2222	m3	15,70		
22.10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα					
22.10.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	OIK-2226	m3	28,00		
22.10.02	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	OIK-2226	m3	112,50		
22.15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.					
22.15.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	OIK-2226	m3	56,00		
22.15.02	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	OIK-2226	m*cm (dm2)	16,90		
22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους					
22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	OIK-2236	m2	7,90		
22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	OIK-2252	m2	5,60		
22.30	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές					
22.30.01	Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	OIK-2261A	τεμ	5,60		
22.30.02	Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	OIK-2261B	τεμ	9,00		
22.30.03	Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	OIK-2261Γ	τεμ	11,20		
22.30.04	Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	OIK-2261Δ	τεμ	16,70		
22.30.05	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	OIK-2264.1A	τεμ	22,50		
22.30.06	Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	OIK-2264.1B	τεμ	28,00		
22.30.07	Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	OIK-2264.1Γ	τεμ	33,50		
22.30.08	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	OIK-2264.1Δ	τεμ	39,00		
22.36	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές					
22.36.01	Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	OIK-2268A	τεμ	45,00		
22.36.02	Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2	OIK-2268B	τεμ	56,00		
22.36.03	Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2	OIK-2268Γ	τεμ	67,00		
22.36.04	Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2	OIK-2268Δ	τεμ	78,00		
22.40	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα					
22.40.01	Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	OIK-2271A	τεμ	22,50		
22.40.02	Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	OIK-2272A	τεμ	28,00		
22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	OIK-2275	m2	16,80		
22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	OIK-2275	m2	5,60		
22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	OIK-5276	m3	56,00		
22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	OIK-2275	m2	2,60		

22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	OIK-2275	m2	5,60		
22.54	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	OIK-2252	m2	9,00		
22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	OIK-6102	kg	0,35		
22.65	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων					
22.65.01	Για ξύλινα κιγκλιδώματα	OIK-2275	m3	56,00		
22.65.02	Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	OIK-2275	kg	0,35		
	23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ					
23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	OIK-2303	m2	5,60		
	31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ					
31.02.01	Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	OIK-3207	m3	73,00		
	32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ					
32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
32.01.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK-3213	m3	84,00		
32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK-3214	m3	90,00		
32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 3215	m3	95,00		
	38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	OIK 3801	m2	13,50		
38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	OIK 3811	m2	22,50		
38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	OIK 3816	m2	15,70		
38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	OIK 3821	m2	22,50		
38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	OIK-3873	kg	1,07		
38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK-3873	kg	1,01		
38.45	Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	OIK 3873	m2	2,20		
	46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ					
46.01.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK-4622.1	m2	19,50		
46.01.03	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	OIK-4623.1	m2	33,50		
46.10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm					
46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK-4662.1	m2	22,50		
46.10.04	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	OIK-4664.1	m2	33,50		
	49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ					
49.01	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα					
49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	OIK 3213	m	16,80		
49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	OIK 3213	m	19,70		
49.05	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,60		
49.10	Ενισχύσεις τοιχοδομών με στοιχεία τύπου "catnik"	OIK 3876	m	7,30		
	52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΙ-ΟΡΟΦΕΣ					
52.01						
52.01.01	Από ξυλεία ελάτου,πελεκητή	OIK 5201	m3	450,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	168,00
52.01.02	Από ξυλεία ελάτου,τριστή	OIK 5202	m3	560,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	135,00
52.02						

52.02.01	Από ξυλεία πελεκητή	OIK 5203	m3	500,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	225,00
52.02.02	Από ξυλεία,πριστή	OIK 5204	m3	560,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	200,00
52.10.01	Από ξυλεία πελεκητή	OIK 5211	m3	480,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	165,00
52.10.02	Από ξυλεία,πριστή	OIK 5212	m3	540,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	145,00
52.13	Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία	OIK 5213	m3	425,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	135,00
52.21	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα	OIK 5221	m2	13,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	9,00
52.22	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταβλες	OIK 5222	m2	15,70	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
52.23	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες τάβλες	OIK 5223	m2	16,80	ΕΡΓΑΣΙΑ	11,00
52.26	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενα σκουρέττα	OIK 5226	m2	14,60	ΕΡΓΑΣΙΑ	9,00
52.27	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενες μισόταβλες					
52.27.01	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm	OIK 5227	m2	16,80	ΕΡΓΑΣΙΑ	9,00
52.27.02	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm	OIK5228	m2	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
52.31	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα και αρμοκάλυπτρα	OIK 5231	m2	19,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	13,50
52.32	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταβλες και αρμοκάλυπτρα					
52.32.01	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm	OIK 5232	m2	18,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	11,00
52.32.02	Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm	OIK 5233	m2	20,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	12,00
52.36	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διατομές					
52.36.01	Με ημιπεραστά σκουρέττα,με λοξή ή ορθή πατούρα	OIK 5236	m2	16,75	ΕΡΓΑΣΙΑ	11,00
52.36.02	Με ημιπεραστές μισόταβλες	OIK 5237	m2	19,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	13,50
52.36.03	Με ημιπεραστές ταβλες	OIK5238	m2	22,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	14,50
52.41	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταβλες ραμποτέ	OIK 5241	m2	24,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	16,75
52.43	Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων					
52.43.01	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	OIK 5243	m2	2,00		
52.43.02	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα,πλάνισμα,τρίψιμο)	OIK 5244	m2	4,60		
52.46	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια	OIK 5246	m2	15,75		
52.47	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή	OIK 5247	m2	20,00		
52.51	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	OIK 5251	m2	13,50		
52.52	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων					
52.52.01	Με φύλλα επενδεδύμένα με καπλαμά δρυός	OIK 5252.1	m2	50,50		
52.52.02	Με φύλλα επενδεδύμένα με μαόνι ή οκουμέ	OIK 5252.2	m2	53,00		
52.02.03	Με φύλλα επενδεδύμένα με φορμάικα	OIK 5252.3	m2	56,00		
52.61	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)					
52.61.01	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5261	m2	56,00		
52.61.02	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 m έως 12,00 m	OIK 5262	m2	73,00		
52.66	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες					
52.66.01	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5266	m2	45,00		
52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 m έως 12,00 m	OIK 5267	m2	61,00		
52.71	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με πισσόχαρτο,ή παρεμφερές υλικό					
52.71.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5271	m2	45,00		
52.71.02	Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 m έως 12,00 m	OIK 5272	m2	56,00		
52.73	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας					

52.73.01	Στέγη ξύλινη ,ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5273	m2	39,00		
52.73.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 m έως 12,00 m	OIK 5274	m2	50,50		
52.76	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας					
52.76.01	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	OIK 5276	m3	560,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	280,00
52.76.02	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	OIK 5277	m3	675,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	245,00
52.79	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή					
52.79.01	Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	OIK 5279	m3	380,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	135,00
52.79.02	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	OIK 5280	m3	450,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	135,00
52.80	Σανίδωμα στέγης					
52.80.01	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	OIK 5281	m2	16,75	ΕΡΓΑΣΙΑ	11,00
52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	OIK5282	m2	19,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	12,00
52.80.03	Σανίδωμα στέγης με ταβλες πάχους 2,5 cm	OIK 5283	m2	22,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	13,50
52.81	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία	OIK 5281	m2			
52.81.01	Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	OIK 5281	m2	39,00		
52.81.02	Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	OIK 5281	m2	16,80		
52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	OIK 5286	m2	11,00		
52.88	Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης					
52.88.01	Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)	OIK 5288	m2	2,60		
52.88.02	Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα,πλάνισμα,μόρφωση γωνιών με εργαλείο)	OIK 5289	m2	5,20		
52.90	Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφότηχες)					
52.90.01	Ορόφων ανοίγματος έως 5,00 m	OIK 5291	m2	14,50		
52.90.02	Ορόφων ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	OIK 5289	m2	16,80		
52.93	Κάλυψη οροφής με σκουρέττα	OIK 5293	m2	15,70	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
52.94	Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	OIK 5294	m2	16,80	ΕΡΓΑΣΙΑ	10,00
52.95	Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση μεταλλικού πλέγματος επένδυσης	OIK 5295	m2	22,50	ΕΡΓΑΣΙΑ	9,00
52.96	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες					
52.96.01	Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm	OIK 5281	m2	33,70		
52.96.02	Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	OIK 5281	m2	45,00		
52.97	Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	OIK 5281	m2	280,00		
	54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ					
54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές					
54.46.01	Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5446.1	m2	118,00	ΕΡΓΑΣΙΑ	84,00
	61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ					
61.21	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	OIK 6121	kg	3,40		
61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	OIK 6118	kg	3,40		
61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	OIK 6118	kg	2,80		
	62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ					
62.01	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	OIK 6201	kg	7,90		
62.30	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	OIK 6230	kg	11,20		
	63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
63.02	Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	OIK 6302	τεμ	56,00		

	64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ					
64.16	Κιγκκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους					
64.16.01	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	OIK 6416	m	11,80		
64.16.02	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	OIK 6417	m	14,00		
64.16.03	Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	OIK 6418	m	17,40		
64.41	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	OIK 6441	kg	2,70		
64.46	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	OIK 6446.1	m	0,65		
64.47	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	OIK 6447	m2	2,80		
64.48	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	OIK 6448	m2	3,05		
64.49	Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα	OIK 6401	kg	9,00		
	65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ					
65.01	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή					
65.01.01	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	OIK 6501	m2	145,00		
65.01.02	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	OIK 6501	m2	200,00		
65.02	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες					
65.02.01	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο					
65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6502	m2	165,00		
65.02.01.02	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6503	m2	155,00		
65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	OIK 6502	m2	175,00		
65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα					
65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 6519	m2	200,00		
65.17.06	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6524	m2	135,00		
65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	OIK 6531	m2	56,00		
65.41	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	OIK 6541	kg	13,50		
65.42	Υαλοστάσια αλουμινίου,οποιοδήποτε διαστάσεων,ανοιγόμενα	OIK 6542	kg	16,80		
	71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
71.01	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών					
71.01.01	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	OIK 7101	m2	16,80		
71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	OIK 7102	m2	11,20		
71.01.03	Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	OIK 7103	m2	10,10		
71.01.04	Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	OIK 7104	m2	16,80		
71.02	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	OIK 7102	m2	16,80		
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	OIK 7121	m2	13,50		
71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	OIK 7122	m2	14,00		
71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	OIK 7131	m2	11,20		
71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	OIK 7136	m2	8,40		
71.71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	OIK 7171	m2	0,68		
	72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ					
72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	OIK 7211	m2	22.50		
72.31	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα					

72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	OIK 7231	m2	15,70		
72.31.02	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	OIK 7231	m2	14,60		
72.31.03	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm	OIK 7231	m2	15,70		
72.31.04	Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	OIK 7231	m2	15,20		
72.65	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	OIK 6401	m2	45,00		
	73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	OIK 7311	m2	22,50		
73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	OIK 7312	m2	28,00		
73.16	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου					
73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	OIK 7316	m2	13,50		
73.36	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις					
73.36.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	OIK 7335	m2	18,00		
73.36.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	OIK 7336	m2	15,70		
73.37	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις					
73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	OIK 7337	m2	14,60		
73.37.02	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	OIK 7338	m2	12,30		
73.47	Περιθώρια δώματος (λούκια)	OIK 7347	μμ	9,00		
73.91	Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου	OIK 7373.1	m2	22,50		
	76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					
76.02	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου					
76.02.02	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	OIK 7608	m2	23,00		
76.02.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	OIK 7609.1	m2	27,20		
76.02.04	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	OIK 7609.2	m2	33,70		
76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες					
76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK 7609.2	m2	50,00		
	77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	OIK 7725	m2	3,90		
77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	OIK 7735	m2	1,70		
77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	OIK 7736	m2	2,20		
77.17	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών					
77.17.01	Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	OIK 7737	m2	3,40		
77.17.02	Ξυλίνων επιφανειών	OIK 7738	m2	2,80		
77.20	Αντισκωριακές βαφές					

77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	OIK 7744	m2	2,20		
77.28	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	OIK 7735	m2	3,35		
77.30	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	OIK 7735	m2	2,25		
77.34	Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	OIK 7740	kg	0,17		
77.51	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7751	m2	1,35		
77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7755	m2	6,70		
77.67	Χρωματισμοί σωληνώσεων					
77.67.01	Διαμέτρου έως 1"	OIK 7767.2	μμ	1,35		
77.67.02	Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	OIK 7767.4	μμ	2,25		
77.67.03	Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	OIK 7767.6	μμ	3,40		
77.67.04	Διαμέτρου από 3 έως 4"	OIK 7767.8	μμ	4,50		
77.68	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	OIK 7768	m2	7,30		
77.69	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	OIK 7769	m2	3,90		
77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως					
77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	OIK 7785.1	m2	9,00		
77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	OIK 7785.1	m2	10,10		
77.81.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK 7786.1	m2	14,40		
77.92	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών					
77.92.01	Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	OIK 7792	m2	5,60		
77.97	Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων	OIK 7744	m2	13,50		
77.98	Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό	OIK 7744	m2	15,70		
77.99	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	OIK 7797	m2	0,34		
78.05.02	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	OIK 7809	m2	13,50		
	79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ					
79.01	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	OIK 7901	m2	1,70		
79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	OIK 7902	m2	2,20		
79.03	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλικό διάλυμα	OIK 7902	m2	2,00		
79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	OIK 7903	kg	5,60		
79.11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες					
79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	OIK 7912	m2	14,60		
79.11.02	Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	OIK 7912	m2	13,50		

79.11.03	Μεμβράνη ασφαλικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	OIK 7912	m2	12,40		
79.21	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	OIK 7921	kg	1,35		
79.23	Προσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεμάτων	OIK 7923	kg	1,60		
79.24	Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων	OIK 7923	kg	9,00		
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
N ΥΔΡ 12.14	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003					
12.14.01.21	ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / SDR 11 ονομ. πίεσης PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	3,15		
12.14.01.24	ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / SDR 11 ονομ. πίεσης PN 16 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	5,70		
12.14.01.27	ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / SDR 13,6 ονομ. πίεσης PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6621.1	m	13,70		
12.14.01.30	ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / SDR 13,6 ονομ. πίεσης PN 12,5 atm □ □	ΥΔΡ 6621.3	m	22,70		
12.14.01.32	ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / SDR 13,6 ονομ. πίεσης PN 12,5 atm	ΥΔΡ 6621.5	m	39,70		
12.18.02	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες	ΥΔΡ 6630.1	kg	2,00		
12.19	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	ΥΔΡ 6630.1	kg	3,20		
12.34	Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυπροπυλένιο (PP), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1					
12.34.01.03	Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/ID 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	134,00		
N ΥΔΡ 12.20	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	ΥΔΡ 6651.1	kg	5,00		
N ΥΔΡ 13.03	Δικλείδες τύπου BV, PN 16 atm					
N 13.03.01.01	ονομαστικής διαμέτρου 3/4"	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	4,20		
N 13.03.01.02	ονομαστικής διαμέτρου 1"	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	6,90		
N 13.03.01.03	ονομαστικής διαμέτρου 2"	ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	10,50		
ΝΥΔΡ 6.01	Καθαρισμός Δεξαμενών					
ΝΥΔΡ 6.01.01	Για όγκο δεξαμενής μέχρι 100 μ3	ΥΔΡ 6108	τεμ.	1.220,00		
ΝΥΔΡ 6.01.02	Για όγκο δεξαμενής από 100 μ3 έως 200 μ3	ΥΔΡ 6108	τεμ.	1.760,00		
ΝΥΔΡ 6.01.03	Για όγκο δεξαμενής από 200 μ3 έως 500 μ3	ΥΔΡ 6108	τεμ.	2.230,00		
ΝΥΔΡ 6.01.04	Για όγκο δεξαμενής από 500 μ3 έως 1000 μ3	ΥΔΡ 6108	τεμ.	2.650,00		
ΝΥΔΡ 6.01.05	Για όγκο δεξαμενής από 1000 μ3 έως 2000 μ3	ΥΔΡ 6108	τεμ.	3.000,00		
ΝΥΔΡ 6.01.06	Για όγκο δεξαμενής από 2000 μ3 έως 3000 μ3	ΥΔΡ 6118	τεμ.	3.750,00		
ΝΥΔΡ 12.10.09	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	50,30		

	8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ					
8.01	Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions)					
8.01.01	Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης.	ΥΔΡ 6151	kg	4,00	+ΜΤΦ	
8.01.02	Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με επικάλυψη εποξειδικού υλικού	ΥΔΡ 6151	kg	4,10	+ΜΤΦ	
8.01.03	Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου	ΥΔΡ 6151	kg	4,30	+ΜΤΦ	
8.02	Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων					
8.02.02	Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρρων)	ΥΔΡ 6153	kg	10,80	+ΜΤΦ	
	9. Ωριαία αποζημίωση μεταφοράς και εργασίας φορτηγού αυτοκινήτου ή μηχανήματος	ΟΔΟ 1123Α				
N 9.1	Για μια ώρα μετάβασης ή πραγματικής εργασίας, περιστρεφόμενου μηχανικού εκσκαφέα μέχρι 235HP		ΩΡΑ	30,00		
N 9.2	Για μια ώρα μετάβασης ή πραγματικής εργασίας προωθητήρα 215 HP		ΩΡΑ	48,00		
N 9.3	Για μια ώρα μετάβασης ή πραγματικής εργασίας φορτωτή 235 HP		ΩΡΑ	32,00		
N 9.4	Για μια ώρα μετάβασης ή πραγματικής εργασίας φορτηγού αυτοκινήτου έως 20 t		ΩΡΑ	13,00		
	10. Ωριαία αποζημίωση μεταφοράς και εργασίας εργάτη ή τεχνίτη υδραυλικού	ΥΔΡ 6630.1				
N 10.1	Για μια ώρα μετάβασης και πραγματικής εργασίας, εργάτη		ΩΡΑ	12,00		
N 10.2	Για μια ώρα μετάβασης και πραγματικής εργασίας, τεχνίτη		ΩΡΑ	16,00		

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άγγελος Παπαγιαννόπουλος
Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ

Λάμπρος Τσάτσος
Ηλ/γος Μηχ/κός

Γρηγόρης Κανελλόπουλος
Πολ/κός Μηχ/κός