



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231**

ΠΑΤΡΑ 06-02-2026**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3334****ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για **την παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης**, σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Τμήμα Ελέγχου & Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των **16.200,00€** πλέον Φ.Π.Α.24% ποσού **3.888,00€** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με Κωδ. Προϋπολογισμού **61.01.746** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV: 09344000-2**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 2932/03-02-2026 (ΑΔΑ: 9Δ40ΟΡΑΣ-Π6Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93, ΤΚ.: 26332 στην Πάτρα, έως την **17η Φεβρουαρίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. .**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα 2,5 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ με καταλυτική έως 31-12-2026.

Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης Αναθέτουσας Αρχής : 1007.F00802.0001

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

**β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς**

Όπως περιγράφονται στη μελέτη .

γ) Οικονομική Προσφορά

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ



Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΤΡΑΣ

Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός Μελέτης

Έντυπο προσφοράς

**ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης****Τεχνική Έκθεση**

Με σκοπό την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, η ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016, ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016 και την τροποποιητική Απόφαση 134069/23.12.2019, ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η ΕΕΑΕ:

- καθορίζει το πρόγραμμα και τη συχνότητα των δειγματοληψιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο,
- πραγματοποιεί μετρήσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
- εξουσιοδοτεί άλλα, προς τούτο διαπιστευμένα από αρμόδιο κρατικό φορέα, εργαστήρια ώστε να πραγματοποιούν μετρήσεις ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
- εκδίδει το πιστοποιητικό καταλληλότητας όσον αφορά την ραδιενέργεια στο νερό και ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας,
- εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας από ραδιενεργές ουσίες,
- τηρεί το εθνικό αρχείο συγκεντρώσεων ραδιονουκλιδίων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
- γνωστοποιεί στο Υπουργείο Υγείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Διαδικασία παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης καθορίζονται οι εξής παράμετροι:

α. Ραδόνιο. Η μέτρηση του ραδονίου (επιτόπιος έλεγχος, δειγματοληψία, εργαστηριακή μέτρηση) προγραμματίζεται από την ΕΕΑΕ και διενεργείται από αυτήν ή από εργαστήριο του Δικτύου Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος του ραδονίου δεν αποτελεί υποχρέωση των υπευθύνων ύδρευσης, εκτός εάν το υποδείξει η ΕΕΑΕ. Η απαλλαγή της υποχρέωσης ισχύει έως τον Δεκέμβριο του 2029, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ (302η συνεδρίαση).



β. Τρίτιο. Η ΕΕΑΕ διενεργεί περιοδικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους τριτίου. Βάσει των αποτελεσμάτων αντιπροσωπευτικών μετρήσεων τριτίου σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΑΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας και δεδομένης της μη ύπαρξης ανθρωπογενών πηγών τριτίου στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση συστηματικών αναλύσεων τριτίου, έως τον Οκτώβριο του 2030, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΑΕ (306η συνεδρίαση).

γ. Ενδεικτική Δόση (ΕΔ). Η ενδεικτική δόση υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω μετρήσεων:

- Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας: Ο προσδιορισμός της ολικής α και β ακτινοβολίας διεξάγεται κάθε χρόνο σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234). Σημειώνεται ότι:
- Ο προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου θα διεξάγεται σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που ελέγχονται για πρώτη φορά ως προς την ραδιενέργεια.
- Ο προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα διεξάγεται ετησίως, μόνο στα δείγματα των οποίων η ενεργότητα της α-ακτινοβολίας υπερβαίνει το όριο των 0,1 Bq/L.

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας πόσιμου νερού

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού εκδίδεται από την ΕΕΑΕ για κάθε δείγμα νερού κατόπιν αίτησης του Δήμου μέσω του εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αποτελέσματα μετρήσεων ολικής α/β ακτινοβολίας **και εφόσον απαιτείται** ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234) από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται ανωτέρω.

Ως «Εργαστήρια ανάλυσης δειγμάτων» νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζονται «τα εργαστήρια της ΕΕΑΕ και τα εργαστήρια τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από την ΕΕΑΕ» (σημείο 3, άρθρο 7 της Απόφασης Π/112/1057/2016/01.02.2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016 και τροποποιητική Απόφαση 134069/23.12.2019, ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας επι σειρά ετών πραγματοποιεί σειρά αναλύσεων από τις οποίες προκύπτει ότι σε καμία ζώνη ποιότητας **η ενεργότητα α-ακτινοβολίας ΔΕΝ υπερβαίνει το 0,1Bq/L (ή 100mBq/L)**. Δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από όλες τις ζώνες ποιότητας του Δήμου Πατρέων έχουν επανειλημμένα ελεγχθεί για προσδιορισμό των ισοτόπων του ουρανίου.

ΕΙΔΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Μονάδα	Ποσότητα
Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας	δείγμα	70
Μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234)	δείγμα	10

- Ο προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **θα διεξάγεται ετησίως, μόνο στα δείγματα των οποίων η ενεργότητα της α-ακτινοβολίας υπερβαίνει το όριο των 0,1 Bq/L.**
- Ολική α και β ακτινοβολία (σε Bq/L η κάθε ακτινοβολία χωριστά), **σε ΌΛΑ τα δείγματα που αποστέλλονται.**
- Ισότοπα του Ουρανίου (U-238 & U-234) (σε mBq/L το κάθε ισότοπο χωριστά) **ΜΟΝΟ στα δείγματα που η ενεργότητα α-ακτινοβολίας υπερβαίνει το 0,1Bq/L (ή 100mBq/L) ή σε περίπτωση που ενταχθεί νέα ζώνη και ζητηθεί ρητά από την υπηρεσία**

Η ΔΕΥΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μειωτικά τον αριθμό δειγμάτων της μελέτης. Το ανάδοχο εργαστήριο θα πληρωθεί για τις ποσότητες που θα πραγματοποιηθούν.

Το σύνολο των δοκιμών για τα δείγματα από το δίκτυο πόσιμου νερού θα πραγματοποιηθούν **θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την 31-12-2026.**

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Το σημείο τήρησης (δειγματοληψίας) των ως άνω αναφερόμενων παραμετρικών τιμών καθορίζεται:

για το νερό που παρέχεται μέσω δικτύου διανομής, το σημείο εξόδου του από τις βρύσες από τις οποίες συνήθως λαμβάνεται.

Για τη δειγματοληψία ενός δείγματος νερού ακολουθείται το ακόλουθο πρωτόκολλο :

Μια καθαρή φιάλη των 3 λίτρων ή δυο καθαρές φιάλες του 1.5 λίτρου, ανεξαρτήτου υλικού, γεμίζονται με το προς εξέταση νερό. Τα μπουκάλια θα διατίθενται από τον ανάδοχο.



Πάνω στις φιάλες πρέπει να αναγράφεται η ονομασία προέλευσης του δείγματος (με ετικέτα ή ανεξίτηλο μελάνη).

Συμπληρώνεται το δελτίο δειγματοληψίας.

Η αποστολή του δείγματος είναι άμεση εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής, το δείγμα οξυνίζεται με νιτρικό ή υδροχλωρικό οξύ σε pH $\approx$ 2 (ΕΛΟΤ EN ISO 5667-3, 3η έκδοση).

Τα δείγματα νερού από το δίκτυο θα συλλέγονται από προσωπικό και με μεταφορικό μέσο και μέσα συντήρησης και αποθήκευσης των δειγμάτων κατά την μεταφορά του ανάδοχου, παρουσία εκπροσώπου της ΔΕΥΑΠ και θα μεταφέρονται στο ανάδοχο Εργαστήριο προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες δοκιμές. Επίσης οι φιάλες δειγματοληψίας βαρύνουν το ανάδοχο.

Τα σημεία δειγματοληψίας που επιλέγονται είναι βρύσες αντιπροσωπευτικές του ύδατος που διανέμεται και από τις πηγές υδροληψίας.

Η δειγματοληψία από το δίκτυο θα γίνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με πρόγραμμα δειγματοληψιών της ΔΕΥΑ Πάτρας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σε όλα τα δείγματα που αποστέλλονται θα προσδιορίζεται η α- και β-ακτινοβολία

Σε όσα από τα δείγματα αυτά έχουν ενεργότητα α-ακτινοβολίας μεγαλύτερη των 0,1Bq/L (ή 100mBq/L) **MONO** σε αυτά θα γίνεται προσδιορισμός των ισοτόπων ουρανίου (U-238 και U-234) ή σε περίπτωση που ενταχθεί νέα ζώνη και ζητηθεί ρητά από την υπηρεσία

Η ανάδοχος εταιρία θα υποβάλλει για κάθε δείγμα νερού την απαιτούμενη αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας πόσιμου νερού (σε σχέση με τη ραδιενέργεια) στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Κάθε αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι τα αποτελέσματα μετρήσεων ολικής α/β ακτινοβολίας **και εφόσον απαιτείται** ισοτόπων του ουρανίου (U-238, U-234), σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην νομοθεσία.

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται στη ΔΕΥΑΠ σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 15 εργάσιμων ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΑΕ.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του νερού θα παραδίδονται, από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε έντυπη μορφή με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση του ελεγχόμενου στοιχείου, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιο στοιχείο μετρηθεί με προς τα επάνω απόκλιση από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Επίσης να αναφέρεται η μέθοδος που ακολουθείται για κάθε παράμετρο και η αντίστοιχη διευρυμένη αβεβαιότητα.

Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται σε έντυπη μορφή σφραγισμένα και υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.

Τα αποτελέσματα θα παραδίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική αλληλογραφία {e-mail} ή CD-rom, κλπ), σε αρχείο Excel (*.xls), με τις παρατηρήσεις που πρέπει να επισημανθούν, από το επιστημονικό επιτελείο του εργαστηρίου.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ανωτέρω παραμέτρων, εκφράζονται χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με την παραμετρική τιμή του Παραρτήματος Ι της Απόφασης Π/112/1057/2016/01.02.2016 «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016 και την [τροποποιητική Απόφαση 134069/23.12.2019, ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019](#)

Η Συντάξασα	Εθεωρήθη
Πάτρα 22/01/2026 Κωνσταντίνα Τυροπάνη Χημικός Μηχανικός	Πάτρα 22/01/2026

Ταχ.Δ/ση: Γλαύκου 93
Πάτρα, ΤΚ 26332
Τηλ: 2610366100
Fax: 2610325790

Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΕΙΔΟΣ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας	δείγμα	70	160,00 €	11.200,00 €
Μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234)	δείγμα	10	500,00 €	5.000,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ	16.200,00 €
			ΦΠΑ 24%	3.888,00 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20.088,00 €

Η Συντάξασα	Εθεωρήθη
Πάτρα 22/01/2026 Κωνσταντίνα Τυροπάνη Χημικός Μηχανικός	Πάτρα 22/01/2026

Ταχ.Δ/ση: Γλαύκου 93
Πάτρα, ΤΚ 26332

Τηλ: 2610366100

Fax: 2610325790

Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφερόμενη τιμή

Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης	τιμή μονάδος αριθμητικά €	τιμή μονάδος ολογράφως €
Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας		
Μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U- 234)		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Fax

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή