

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα: 08-04-2026

Αρ. Πρωτ.: 8000

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια καθισμάτων διάφορων ειδών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Πάτρας», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την μελέτη της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη της Οικονομικής Διεύθυνσης, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 στην Πάτρα έως και την **24^η Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.**

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 19.340,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού **4.641,60 €**, συνολικού προϋπολογισμού ποσού **23.981,60 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με Κωδ. Προϋπολογισμού **14.00.003** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV: **39113000-7**.

Η παρούσα σύμβαση χωρίζεται στις κάτωθι ομάδες :

- ο **Ομάδα 1:** Καθίσματα τύπου Α (τροχήλατες) - Καρέκλες Εργασίας / Διευθυντικές
Καθίσματα τύπου Β(τροχήλατες) - Καρέκλες Εργασίας/Υπαλλήλου Γραφείου
Καθίσματα τύπου Γ – Καρέκλες Επισκέπτη

- **Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 17.710,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.250,40 €**
- **Ομάδα 2:** Καθίσματα Τύπου Δ-Καθίσματα αναμονής τριών θέσεων
Καθίσματα Τύπου Ε-Μεταλλικός καναπές αναμονής δύο θέσεων με τραπεζάκι
 - **Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 180,00 €**
- **Ομάδα 3:** Αντιστατικά καθίσματα Εργαστήριου ESD
 - **Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 880,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 211,20 €**
- **Κριτήριο ανάθεσης :** η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα υλικών.
 - Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Ομάδες
 - Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων κάθε Ομάδας

Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 7969/08-04-2026 (ΑΔΑ:9ΝΝ8ΟΡΑΣ-ΡΥΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η χρονική διάρκεια του αντικειμένου ορίζεται σε (20) είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για Ηλεκτρονική Τιμολόγηση : 1007.F00802.0001

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφορές εφόσον η προμήθεια υπερβαίνει το καθαρό ποσό των 2.500,00 € θα πρέπει να συνοδεύονται από :

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :
 - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 135 του ν. 5090/2024.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολή τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

- Συμπληρωμένο /υπογεγραμμένο έντυπο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών.
- Υ/Δ περί εγγύησης καλής λειτουργίας ή και το επίσημο έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή.
- Φωτογραφικό σχέδιο του είδους προσφοράς
- Πιστοποιητικά

γ) Οικονομική προσφορά:

Συμπλήρωση του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς της τεχνικής έκθεσης της Οικονομικής Διεύθυνσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καθισμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Πάτρας .

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :39113000-7 .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.340,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.641,60€ (συνολικός προϋπολογισμός € 23.981,60) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 14.00.003. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στις ενότητες «Τεχνικές Προδιαγραφές και Προϋπολογισμός» της Μελέτης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα 1 :

Καθίσματα τύπου Α(τροχήλατες) – Καρέκλες Εργασίας /Διευθυντικές

Καθίσματα τύπου Β(τροχήλατες) - Καρέκλες Εργασίας /Υπαλλήλου Γραφείου

Καθίσματα τύπου Γ – Καρέκλες Επισκέπτη

εκτιμώμενη αξίας ποσού 17.710,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 4.250,40€

Ομάδα 2 :

Καθίσματα τύπου Δ – Καθίσματα αναμονής τριών θέσεων

Καθίσματα τύπου Ε – Μεταλλικός Καναπές αναμονής δύο θέσεων με τραπεζάκι

εκτιμώμενη αξίας ποσού 750,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 180,00€

Ομάδα 3 :

Αντιστατικά καθίσματα Εργαστηρίου ESD

εκτιμώμενη αξίας ποσού 880,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 211,20€

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, όμως για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας επί ποινής αποκλεισμού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) χωρίς ΦΠΑ σε ευρώ για το σύνολο των

ποσοτήτων όλων των ειδών ανά ομάδα με βάση το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Μελέτης

Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης

Γενικές Παρατηρήσεις

- Όλα τα είδη καθισμάτων των ομάδων 1 ,2 και 3 θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ χωρίς καμία επιβάρυνση.
- Χρόνος παράδοσης των υλικών : 20 ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση θα καλύπτει την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή αστοχίας υλικού χωρίς καμία επιβάρυνση της ΔΕΥΑΠ. Η συμμόρφωση θα αποδεικνύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ή/και το επίσημο έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή. Μετά την πώληση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να δεσμεύεται για την άμεση και διαρκή τεχνική υποστήριξη και να διατηρεί ανταλλακτικά για 7 έτη μετά την αγορά των προϊόντων.
- Για όλα τα είδη ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει φωτογραφικό σχέδιο του αντίστοιχου είδους
- Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστα, άριστης ποιότητας και λειτουργικής κατάστασης, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και να είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά στην προέλευση, στην ποιότητα, στις διαστάσεις, στην τελική επεξεργασία και εμφάνισή τους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την παρούσα προμήθεια ορίζονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ)

- τροχήλατη περιστρεφόμενη με μπράτσα κατάλληλη ως κάθισμα γραφείου.
- τύπος πλάτης : ψηλή , ανατομικά σχεδιασμένη με μηχανισμό ρύθμισης ύψους και οσφυϊκής υποστήριξης
- πεντάκτινη βάση από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένη σε χρώμα της επιλογής της ΔΕΥΑΠ, μεγάλης αντοχής με τροχούς μεγάλης διαμέτρου για σωστή κύλιση. Το κάθε άκρο της θα διαθέτει δίδυμους τροχούς κατάλληλους για όλα τα είδη πατωμάτων.
- κατηγορία επένδυσης ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα επιλογής της ΔΕΥΑΠ .
- Η εσωτερική επένδυση της έδρας και πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη
- Μηχανισμός Synchro που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας - πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, σύστημα «Anti-rapic» για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Σύστημα ανάκλισης MULTI-LOCK και σταθεροποίησης σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις ρύθμισης της τάσης της ανάκλισης με κοχλία που βρίσκεται κάτω από την έδρα ,ανάλογα με το βάρος του χρήστη.

- Το αμορτισέρ μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αυξομείωση του ύψους να είναι αερίου & να προσαρμόζεται κεντρικά σε κατάλληλη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης.
- Εργονομικά σχεδιασμένη έδρα.
- Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από ενισχυμένο πολυαμίδιο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Το κάθισμα εργασίας πρέπει να είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητά του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1335-2 (ή ισοδύναμο). Η πιστοποιημένη αντοχή του καθίσματος θα πρέπει να καλύπτει χρήση βάρους τουλάχιστον 120kg. Η συμμόρφωση αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή επίσημου τεχνικού φυλλαδίου (data sheet) του κατασκευαστή
- Η έδρα του καθίσματος να είναι διαστάσεων το πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο 50 cm × 45cm βάθος και το ύψος πλάτης μεγαλύτερο ή ίσο 50 cm,

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**(ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)**

- τροχήλατη **περιστρεφόμενη με μπράτσα κατάλληλη ως κάθισμα γραφείου**
- τύπος πλάτης: ψηλή
- πεντάκτινη βάση από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένη σε χρώμα της **επιλογής της ΔΕΥΑΠ**, μεγάλης αντοχής με τροχούς μεγάλης διαμέτρου για σωστή κύλιση. Το κάθε άκρο της θα διαθέτει δίδυμους τροχούς κατάλληλους για όλα τα είδη πατωμάτων
- κατηγορία επένδυσης **ύφασμα ή δερματίνη σε χρώμα επιλογής της ΔΕΥΑΠ**. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη
- Μηχανισμός Synchro που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση έδρας - πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις, σύστημα «Anti-panic» για ομαλή και ελεγχόμενη επαναφορά της πλάτης και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.
- Το αμορτισέρ μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η αυξομείωση του ύψους να είναι αερίου & να προσαρμόζεται κεντρικά σε κατάλληλη υποδοχή της πεντακτινωτής βάσης.
- Εργονομικά σχεδιασμένη συρόμενη έδρα με δυνατότητα σταθεροποίησης .
- Να διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους πλάτης σε 5 διαφορετικές θέσεις, . Επιπλέον, να διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος οσφυϊκή στήριξη για μεγαλύτερη άνεση.
- Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από ενισχυμένο πολυαμίδιο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Το κάθισμα εργασίας πρέπει να είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο για την ασφάλεια, την αντοχή και τη σταθερότητά του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1335-2 (ή ισοδύναμο). Η πιστοποιημένη αντοχή του καθίσματος θα πρέπει να καλύπτει χρήστη βάρους τουλάχιστον 120kg. Η συμμόρφωση αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή επίσημου τεχνικού φυλλαδίου (data sheet του κατασκευαστή)

- Η έδρα του καθίσματος να είναι διαστάσεων το πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο 50 cm × 45cm βάθος και το ύψος πλάτης μεγαλύτερο ή ίσο 50 cm,

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ

Κάθισμα αναμονής επισκέπτη με γερό μεταλλικό σκελετό με 4 πόδια, τα οποία να φέρουν αντιολισθητικά πέλματα και να είναι στοιβαζόμενα. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι ξεχωριστές μεταξύ τους (κενό στο ύψος της μέσης), κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό και επενδυμένες με δερματίνη **σε χρώμα επιλογής της ΔΕΥΑΠ.**

Η έδρα του καθίσματος να είναι διαστάσεων μεγαλύτερη ή ίση 43 cm × 43cm και της πλάτης μεγαλύτερη ή ίση 43 cm × 33cm ,

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τριθέσιος καναπές υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από δερματίνη αντοχής χρώματος μαύρο, με ενδεικτικές διαστάσεις 200X89X89 εκ. Μεταλλικός σκελετός από χυτοσίδηρο και βάση με μεταλλικά πέλματα στήριξης.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

Μεταλλικός καναπές αναμονής διθέσιος με τραπέζακι, διαστάσεων 180x68x80 εκ. περίπου με μεταλλικό επιχρωμιωμένο σκελετό βαρέως τύπου, ηλεκτροστατικής βαφής με μεταλλικά πόδια ειδικά για αντοχή στο βάρος και στην ολίσθηση. Με άνετη και αναπαυτική έδρα/πλάτη με διάτρητη λαμαρίνα , - μπράτσα- πόδια μεταλλικά χρωμίου.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ESD

- Εργαστηριακού τύπου με πλάτη
- Περιστροφή 360°
- Ρύθμιση ύψους με μηχανισμό αερίου (gas lift)
- Πεντακτινωτή βάση με τροχούς
- Κατάλληλα για επαγγελματική χρήση σε εργαστήρια πληροφορικής

Αντιστατικές προδιαγραφές (ESD)

Τα καθίσματα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 61340-5-1 και να διαθέτουν ηλεκτρική αντίσταση συστήματος από 10^6 έως 10^9 Ohm.

Αντιστατικό κάθισμα

Αντιστατική πλάτη

Αντιστατικούς τροχούς

Δυνατότητα γείωσης (grounding chain ή ESD σύνδεση)

Κατασκευή καθίσματος

Κάθισμα: Πολυουρεθάνη (PU) αντιστατική, ανθεκτική σε χημικά και εύκολη στον καθαρισμό.

Πλάτη: Εργονομική, αντιστατικό υλικό με δυνατότητα ρύθμισης ύψους ή κλίσης.

Μηχανισμός

Ρύθμιση ύψους με gas lift και δυνατότητα περιστροφής 360° με μοχλό ρύθμισης.

Βάση

Πεντακτινωτή βάση από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή αλουμίνιο, αντιστατικής κατασκευής.

Τροχοί

Πέντε (5) αντιστατικοί τροχοί τύπου ESD κατάλληλοι για εργαστηριακά δάπεδα.

Υποπόδιο

Τα ψηλά καθίσματα πρέπει να διαθέτουν κυκλικό μεταλλικό υποπόδιο με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.

Διαστάσεις

Χαμηλό κάθισμα: ύψος καθίσματος 45 – 60 cm

Ψηλό κάθισμα: ύψος καθίσματος 60 – 85 cm

Διάμετρος καθίσματος: περίπου 35 – 40 cm

Διάμετρος βάσης: περίπου 60 cm

Αντοχή φορτίου

Το κάθισμα πρέπει να αντέχει βάρος τουλάχιστον 120 kg.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση ESD

Συμμόρφωση με IEC 61340-5-1

Σήμανση CE

**Εγγύηση**

Ελάχιστη εγγύηση δύο (2) ετών

Πάτρα ,6-4-2026

Ο Προϊστάμενος

Η Διευθύντρια

Τμήματος Προμηθειών

Οικονομικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης

Παναγιώτης Δίνιας

Σταθοπούλου Βασιλική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**ΟΜΑΔΑ 1 (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ)**

A/A	ΕΙΔΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Καρέκλες(τροχήλατες) τύπου Α - Εργασίας /Διευθυντικές	TEM	12	290	3.480,00
2	Καρέκλες(τροχήλατες) τύπου Β - Εργασίας /Υπαλλήλου Γραφείου	TEM	53	230	12.190,00
3	Καρέκλες τύπου Γ -Επισκέπτη χωρίς μπράτσα	TEM	34	60	2.040,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					17.710,00€
Φ.Π.Α 24%					4.250,40€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					21.960,40€

--	--

ΟΜΑΔΑ 2 (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ)

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Καρέκλες τύπου Δ – Καθίσματα αναμονής τριών θέσεων	TEM	1	350	350,00
2	Καρέκλες τύπου Ε - Καθίσματα αναμονής δύο θέσεων με τραπεζάκι	TEM	2	200	400,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					750,00€
Φ.Π.Α 24%					180,00€



ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	930,00€

ΟΜΑΔΑ 3 (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

A/A	ΕΙΔΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Χαμηλά αντιστατικά καθίσματα Εργαστηρίου ESD	TEM	2	220	440,00
2	Ψηλά αντιστατικά καθίσματα Εργαστηρίου ESD με υποπόδιο	TEM	2	220	440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					880,00€
Φ.Π.Α 24%					211,20€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					1.091,20€

--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ)	17.710,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ,ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ)	750,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)	880,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.340,00€
ΦΠΑ(24%)	4.641,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	23.981,60€

Πάτρα ,6-4-2026

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Η Διευθύντρια

Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών

Οικονομικής Διεύθυνσης

Και Αποθήκης

Δίνιας Παναγιώτης

Σταθοπούλου Βασιλική

A/A	ΕΙΔΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Καρέκλες(τροχήλατες) τύπου Α - Εργασίας /Διευθυντικές	ΤΕΜ	12		
2	Καρέκλες(τροχήλατες) τύπου Β - Εργασίας /Υπαλλήλου Γραφείου	ΤΕΜ	53		
3	Καρέκλες τύπου Γ -Επισκέπτη χωρίς μπράτσα	ΤΕΜ	34		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					€
Φ.Π.Α 24%					€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Καρέκλες τύπου Δ – Καθίσματα αναμονής τριών θέσεων	ΤΕΜ	1		
2	Καρέκλες τύπου Ε - Καθίσματα αναμονής δύο θέσεων με τραπεζάκι	ΤΕΜ	2		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					€
Φ.Π.Α 24%					€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	€

Α/Α	ΕΙΔΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Χαμηλά αντιστατικά καθίσματα Εργαστηρίου ESD	TEM	2		
2	Ψηλά αντιστατικά καθίσματα Εργαστηρίου ESD με υποπόδιο	TEM	2		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					€

Φ.Π.Α 24%	€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ – ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Fax

Ημερομηνία

Σφραγίδα – Υπογραφή

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ (Βάλτε Χ στο ορθό τετραγωνίδιο)			
Για τους προσφέροντες στην Ομάδα 1 ή/και στην Ομάδα 2 ή/και στην Ομάδα 3			
	Ο προσφέροντας οικονομικός φορέας έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας μελέτης , των όρων αυτής και δεσμεύεται με την προσφορά του για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΝΑΙ	ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Fax

Ημερομηνία

Σφραγίδα - Υπογραφή